


JFB 80 H mit JUWathan®

Traglast: 80 t
Einbauhöhe: 240 mm

Art.-Nr. 10 800 200-H

- Für die hohe Tragfähigkeit beispiellos kleine und leichte Transportfahrwerke.
- Mechanische Pendellagerung bei den Lenkwerken, dadurch gleichmäßige Belastung aller Rollen und der Böden.
- Alle Fahrwerke sind sofort einsatzbereit: das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert. Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstangen.
- Auch als Professional Version mit JUWathan-Doppelrolle verfügbar: mit halbierten Rollenbreiten und doppelter Rollenanzahl werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei der nachlaufenden Achse der JFB-Fahrwerke, wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.


Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	80000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	200 x 170
Einbauhöhe	mm	240
Auflagefläche je Kassette	mm	400 x 260
Abmessungen Kassette	mm	750 x 820
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	2 x 3000
Kassetten verstellbar	mm	830 - 2530
Gewicht JUWathan®	kg	565



JFB 80 H | Bestell-Nr. 10 800 200-H | Draufsicht
JFB 80 H | Order No. 10 800 200-H | Top view



JFB 80 H | Bestell-Nr. 10 800 200-H | Frontansicht
JFB 80 H | Order No. 10 800 200-H | Front view



JFB 80 H | Bestell-Nr. 10 800 200-H | Seitenansicht
JFB 80 H | Order No. 10 800 200-H | Side view



Hinweis zu Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#) und im [Impressum](#).

Einstellungen

[Erforderlich](#)

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

Name	Zweck	Ablauf	Typ	Anbieter
CookieConsent	Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies.	1 Jahr	HTML	Website

[Speichern Alle Cookies akzeptieren](#)