

SWING UNTERSCHRÄNKE / ROLLCONTAINER

Key-Facts



Unterschränke / Rollcontainer

Korpus	Gedübelt und verleimt aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach DIN EN 14322; DIN EN 14323, allseitig geschlossen
Kanten	ABS-Kante gerundet
Schubladen	Stahlschubladen mit Rasterung für gebräuchlichste Organisationsartikel, oberste Einheit als Auszug für Kleinutensilien erhältlich
Führungen	Metall-Teleskop-Führungen mit Kugelförmig-Lagerung als Teil-/ Voll-/ Überauszug erhältlich
Schließsystem	Zentralverschluss mit Auszugssperre, Wechselylinder mit 2 Klappschlüssel
Griffe	Edelstahl
Ausführungen	Unterschrank oder Rollcontainer
ESD-Leitfähigkeit	volumenleitfähiger Ausführung nach DIN EN 61340 lieferbar (nur RAL 7035)
Rollen	Doppellenkrollen (50kg/Rolle), vordere Rollen mit Feststeller
Farben	Einfarbig oder Mehrfarbig
Prüfzeugnis	GS-Zeichen

Technische Daten Baureihe 570

Korpus	
Breite	430mm
Tiefe	570mm
Höhe	Unterschrank: 468mm, Rollcontainer: 550mm
Material	Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte
Stärke	19mm
Korpusdekorfarbe	RAL 7035 (Lichtgrau) oder RAL 7015 (Schiefergrau)
Schublade Ausführung Tiefe 570	
Nutzmaße	327x490mm (BxT)
Material	Stahlblech
Farbe	Schwarz
Ausführung	1HR, 2HR, 3HR; 1 HR entspricht ca. 100 mm
Herausnehmbar	Ja
Auszugssystem	mit Einzugsdämpfung
	Teilauszug, 25kg Belastung
	Vollauszug, 25kg Belastung
	Überauszug, 45kg Belastung
Zubehör	Orga-Elemente
Blendendekorfarbe	RAL 7035 (Lichtgrau) oder RAL 7015 (Schiefergrau)
Griffe	Edelstahl

Technische Daten Baureihe 770

Korpus	
Breite	430mm
Tiefe	770mm
Höhe	Unterschrank: 564mm, Rollcontainer: 646mm
Material	Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte
Stärke	19mm
Korpusdekorfarbe	RAL 7035 (Lichtgrau) oder RAL 7015 (Schiefergrau)
Schublade Ausführung Tiefe 770	
Nutzmaße	327x690mm (BxT)
Material	Stahlblech
Farbe	Schwarz
Ausführung	1HR, 2HR, 3HR; 1 HR entspricht ca. 100 mm
Herausnehmbar	Ja
Auszugssystem	mit Einzugsdämpfung
	Teilauszug, 25kg Belastung
	Vollauszug, 25kg Belastung
	Überauszug, 45kg Belastung
Zubehör	Orga-Elemente
Blendendekorfarbe	RAL 7035 (Lichtgrau) oder RAL 7015 (Schiefergrau)
Griffe	Edelstahl

Swing Unterschrank mit Schubladen

Baureihe 570

BA = Bauart		T = Tiefe		AÜ = Ausführung		A = Auszug		DG = Design	
mit Schubladen		05	570 mm	Höheneinteilung Blenden 1 HR entspricht ca. 100mm		Auszugsart		Lichtgrau (RAL 7035) Schiefergrau (RAL 7015)	
01	Unterschrank*			21	1x 1HR, 1x 3HR (2 Schubkasten)	01	Teilauszug mit Schließblende oben	10	Komplett Lichtgrau
02	Rollcontainer			22	2x 2HR (2 Schubkasten)	02	Vollauszug mit Schließblende oben	12	Korpus Lichtgrau, Schubladenblenden Schiefergrau
05	ESD-Unterschrank*			23	2x 1HR, 1x 2HR (3 Schubkasten)	03	Überauszug mit Schließblende oben	14	Korpus Schiefergrau, Schubladenblenden Lichtgrau
06	ESD-Rollcontainer			24	4x 1HR (4 Schubkasten)	05	Teilauszug mit Ausziehtablar oben	16	Komplett Schiefergrau
						06	Vollauszug mit Ausziehtablar oben		
						07	Überauszug mit Ausziehtablar oben		

* Nur bei einer Tischtiefe von 1000mm möglich


Modifizierung bzgl. Farbe, Schubladeneinteilung, Auszüge, Griffe, Maße auf Anfrage möglich

22	-	BA	-	T	-	AÜ	-	AZ	-	DG
SWING Unterschranke		Bauart		Schranktiefe		Ausführung		Auszug		Design

Beispiel Bestellschlüssel für Swing Unterschranke: 22-02-05-22-01-12

Höheneinteilung Schubladen

Baureihe 570



Außenmaß: 430x570x550mm (BxTxH)



Swing Unterschrank mit Schubladen

Baureihe 770

BA = Bauart		T = Tiefe		AÜ = Ausführung		AZ = Auszug		DG = Design	
mit Schubladen		07	770 mm	Höheneinteilung Blenden 1 HR entspricht ca. 100mm		Auszugsart		Lichtgrau (RAL 7035) Schiefergrau (RAL 7015)	
01	Unterschrank*			31	2x 2HR, 1x 1HR (3 Schubkasten)	01	Teilauszug mit Schließblende oben	10	Komplett Lichtgrau
02	Rollcontainer			32	1x 2HR, 1x 3HR (2 Schubkasten)	02	Vollauszug mit Schließblende oben	12	Korpus Lichtgrau, Schubladenblenden Schiefergrau
05	ESD-Unterschrank*			33	2x 1HR, 1x 3HR (3 Schubkasten)	03	Überszug mit Schließblende oben	14	Korpus Schiefergrau, Schubladenblenden Lichtgrau
06	ESD-Rollcontainer			34	3x 1HR, 1x 2HR (4 Schubkasten)	05	Teilauszug mit Ausziehtablar oben	16	Komplett Schiefergrau
				35	5x 1HR (5 Schubkasten)	06	Vollauszug mit Ausziehtablar oben		
						07	Überszug mit Ausziehtablar oben		

* Nur bei einer Tischtiefe von 1000mm möglich



Modifizierung bzgl. Farbe, Schubladeneinteilung, Auszüge, Griffe, Maße auf Anfrage möglich

22	-	BA	-	T	-	AÜ	-	AZ	-	DG
SWING Unterschranke		Bauart		Schranktiefe		Ausführung		Auszug		Design

Beispiel Bestellschlüssel für Swing Unterschranke: 22-02-07-32-06-12

Höheneinteilung Schubladen

Baureihe 770



Außenmaß: 430x770x646mm (BxTxH)