



Swing Keyfacts

- Umlaufender Rahmen aus Stahlrohr unter der Tischplatte
- Systemprofile als Tischbeine
- Tischbeine mit Schwerlastnuten und Bodenausgleichsschrauben
- integrierte Kabelführung im Tischbein
- nicht benötigte Nuten mit Profilabdeckungen
- Tischhöhe von 780 mm vormontiert
- Hochwertige Tischplatte mit HPL Schichtstoff belegt.
- horizontale Kabelführung unter Tischplatte
- Tischplatte mit seitlich integriertem Kabeldurchbruch zur Kabelführung
- Bei Reihenaufstellung ist ein zurückversetzen der Tischbeine möglich
- flexibel erweiterbar durch System An- und Aufbauten
- ESD-Ausführung möglich
- Applikationen möglich in Schiefergrau (Standard) und Fernblau

Tischplatten

Stärke	27mm Mehrschichtspanplatte
Schichtstoff	HPL-Schichtstoff 0,8mm (Küchenarbeitsplattenqualität), abriebfest nach EN 438, strukturierte blendfreie Oberfläche
Umleimer	ABS-Kantenband
Frontkante	ABS-Kantenband in Farbe der Tischplatte oder gerundete ERGO-Kante (Farbe: Schwarz)
Farbe	RAL 7035 - lichtgrau

Kabelklappe

Material	Metall (Beschichtet)
Durchführungsmöglichkeiten	seitlich und vorne (Bürstenleiste)
Ausführung	Komplett herausnehmbar
Position	hinten mittig in Tisch montiert

Abmaße (andere Abmaße auf Anfrage möglich)

Breite	800 mm - 2000 mm in 100 mm Schritten
Tiefe	800 mm, 900 mm, 1000 mm
Höhe (Voreingestellt)	780 mm

SWING Anwendungsbeispiele



Tisch: 20-40-18-09-20-12

Swing Systemtisch für Aufbau, 1800x900x1510mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, inkl. Kabelklappe und Kabelwanne

Aufbau: 23-20-58-18-10-00

Swing Tischaufbau als Ablageebene „neigbar“, 1800mm breit, hochgesetzt zwischen den Profilen, von 0-25 Grad stufenlos neigbar



Tisch: 20-40-18-10-22-12

Swing Systemtisch für Aufbau, 1800x1000x1510mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, inkl. Kabelklappe und Kabelwanne

Aufbau: 23-20-24-18-20-00

Swing Tischaufbau als Kassettenaufbau 3HE, 1800mm breit, hochgesetzt zwischen den Profilen, Front gerad. Individuelle Gerätebestückung möglich



Tisch mit Aufbau: 24-20-50-20-10-22-33-16-34-00-22

Tisch:

Swing Systemtisch für Aufbau, 2000x1000x1910mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035

Aufbau 1:

Geräteaufbau 3 HE

Aufbau 2:

Swing Experimentierrahmen mit Halteblechen

Tisch links: 20-01-20-08-22-12

Swing Systemtisch, 2000x800x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, inkl. Kabelklappe und Kabelwanne

Aufbau links:

5 Eck-Kanal. Individuelle Gerätebestückung möglich

Unterbauschrank links: 22-01-05-24-05-12

Swing Unterbauschrank Baureihe 570, 430x570x468mm (BxTxH), 4x 1HR (4 Schubkasten), Vollauszug mit Ausziehtablar oben, Korpus Lichtgrau, Schubladenblenden Schiefergrau

Zubehör: 119397

Rechnerhalter „TopGrip“


Tisch rechts: 20-15-20-08-22-12

Swing Systemtisch, 2000x800x780mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, inkl. Kabelklappe und Kabelwanne

Aufbau rechts:

5 Eck-Kanal. Individuelle Gerätebestückung möglich

Unterbauschrank rechts: 22-01-05-24-05-12

Swing Unterbauschrank Baureihe 570, 430x570x468mm (BxTxH), 4x 1HR (4 Schubkasten), Vollauszug mit Ausziehtablar oben, Korpus Lichtgrau, Schubladenblenden Schiefergrau

Zubehör: 119397

Rechnerhalter „TopGrip“

Tisch links: 20-41-20-08-22-12

Swing Systemtisch für Aufbau, 2000x800x1510mm (BxTxH), Tischbein Rechts zurückversetzt, HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, inkl. Kabelklappe und Kabelwanne

Aufbau links: 23-20-33-20-20-00

Swing Tischaufbau als Geräteaufbau 3HE, 2000mm breit, hochgesetzt zwischen den Profilen montiert, Front gerade. Individuelle Gerätebestückung möglich

Tisch-Eckelement: 20-82-00-08-22-82

Swing Eck-Element „Quadrat groß“ mit Aufbau, 1100x1100x1510mm (BxTxH), HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035

Aufbau Eck-Element: 23-60-33-08-20-00

Swing Eck-Aufbau „Quadrat klein“ 3HE, 900x900mm (BxT), HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, Front gerade. Individuelle Gerätebestückung möglich

Tisch rechts: 20-42-20-08-22-00

Swing Systemtisch für Aufbau, 2000x800x1510mm (BxTxH), Tischbein Links zurückversetzt, HPL-Schichtstoffplatte, (ESD), Stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035

Rollcontainer rechts: 22-06-05-24-06-12

Swing Rollcontainer Baureihe 570, ESD, 430x570x468mm (BxTxH), 4x 1HR (4 Schubkasten), Vollauszug mit Ausziehtablar oben, Korpus Lichtgrau, Schubladenblenden Schiefergrau

