



# EOS 1

## Thermotransferdrucker

- Kleiner, kompakter Drucker für die Produktion von Ader-, Kabel- und Komponentenkennezeichnungen.
- Verarbeitet Partex-Flachprofile und Etiketten.
- Ein kosteneffizientes Kennzeichnungssystem für den Einsatz im Schaltschrankbau und der elektrischen Installation.

## Allgemeine Informationen

### Design

Er ist ein kleiner Thermotransferdrucker für hohe Produktionsgeschwindigkeiten.

Der EOS 1 bedruckt unter anderem PPQ+, ProSleeve und andere Partex Produkte.

Der Drucker wird über die Partex-Software WinSign gesteuert und ist über einen USB 2.0 Stecker an den PC angeschlossen.

Kompatibel zu anderer Software: z.B. BarTender

### Merkmale

- Hohe Produktionsgeschwindigkeit
- Hochwertiger Thermotransferdruck
- USB-Verbindung zum PC
- Partex Software WinSign (deutsch)

## Technische Daten

### **Thermotransferdruck:**

300 dpi Auflösung

### **Druckgeschwindigkeit:**

125.0 mm/s

### **PC-Verbindng:**

USB 2.0 und Partex Software WinSign (deutsch)

### **Stromversorgung:**

AC Netzteil 100 ~ 240V (50-60Hz)

Stromverbrauch: max. 300 W

CE-zertifiziert

### **Abmessungen:**

(LxBxH) 189 x 322 x 253 mm

### **Gewicht:**

4 kg

### **Temperaturbereich:**

Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit: 10 – 85%

Um die besten Druckergebnisse zu erreichen, sollte die Temperatur des Profils nicht unter +25°C sein.

# Produkt- und Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
<b>Drucker und Zubehör</b>		
EOS1	Drucker EOS 1, USB-Kabel, Stromkabel	1 Stück
MK10-RBR7125	Schwarzes Farbband (TYP R71), Breite 25mm (für PVC Produkte)	360m/Rolle
MK10-RBR7138	Schwarzes Farbband (TYP R71), Breite 38mm (für PVC Produkte)	360m/Rolle
MK10-RBR71102	Schwarzes Farbband (TYP R71), Breite 102mm (für PVC Produkte)	360m/Rolle
MK10-RB-AXR8-110	Schwarzes Farbband, Premium (Typ AXR8), Breite: 110mm (für Schrumpfschlauch und Zerex Produkte)	360m/Rolle
MK10-RB-AXR8-55	Schwarzes Farbband, Premium (Typ AXR8), Breite: 55mm (für Schrumpfschlauch und Zerex Produkte)	360m/Rolle
MK10-RB-AXR600W-60	Weißes Farbband, Breite: 60mm (für Schrumpfschlauch und Zerex Produkte)	300m/Rolle
MK10-RB-BK2020-100	Schwarzes Farbband (2020), Breite 100mm (für CMM, CML, SG, NF, MS, ET, HF, EF)	300m/Rolle
MK10-RB-BK2020-80	Schwarzes Farbband (2020), Breite 80mm (für CMM, CML, SG, NF, MS, ET, HF, EF)	300m/Rolle
MK10-RB-BK2020-60	Schwarzes Farbband (2020), Breite 60mm (für CMM, CML, SG, NF, MS, ET, HF, EF)	300m/Rolle
MK10-RB-BK2020-40	Schwarzes Farbband (2020), Breite 40mm (für CMM, CML, SG, NF, MS, ET, HF, EF)	300m/Rolle
MK10-RB-BK510-110	Schwarzes Farbband (510), Breite 110mm (für CMT, CMZ, EPL)	300m/Rolle
MK10-RB-BK510-83	Schwarzes Farbband (510), Breite 83mm (für CMT, CMZ, EPL)	300m/Rolle
MK10-RB-BK510-55	Schwarzes Farbband (510), Breite 55mm (für CMT, CMZ, EPL)	300m/Rolle
MK10-RB-BK510-40	Schwarzes Farbband (510), Breite 40mm (für CMT, CMZ, EPL)	300m/Rolle
MK10-RB-BKFTIM-110	Schwarzes Farbband (FTIM), Breite 110mm (für EPF)	300m/Rolle
MK10-RB-BKHT-70	Schwarzes Farbband (HT, Breite 70mm (für ET,EF)	300m/Rolle
MK-RS	Rollenhalter für Breitrollen	1 Stück
MK-RS3	Rollenhalter für Schmalrollen	1 Stück
<b>Komponentenkennzeichnung</b>		
PPA+09000^*	PP+ Profil mit klebender Rückseite	10m / 25m
PP+04600^*	PP+ Profil H=4,6mm, für Wago TopJobs Klemmleisten (passt auch bei: PT+, PTC, PTM10 oder PM-10	17m / 50m
PP+06300^*	PP+ Profil, H=6,3mm, für Phoenix Klemmleisten (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5,QTC, DTI2.5)	17m / 50m
PP+09000^*	PP+ Profil, H=9,0mm (passt auch bei: PTM20 / PM-20)	17m / 50m
PP+10000^*	PP+ Profil, H=10,2mm für Entrelacs Klemmleisten	17m / 50m
PP+11000^*	PP+ Profil, H=11,0mm für Wago TopJobs Klemmleisten	17m / 50m
	^=SN, Rolle (17m) / DN: Rolle (50m)	
	*=4:gelb / 9:weiß	
<b>Schrumpfschläuche</b>		
PHZ20032BN*	Schrumpfschlauch, Durchm.: 3,2mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	100m / Rolle
PHZ20048BN*	Schrumpfschlauch, Durchm.: 4,8mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	100m / Rolle
PHZ20064BN*	Schrumpfschlauch, Durchm.: 6,4mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	75m / Rolle
PHZ20095BN*	Schrumpfschlauch, Durchm.: 9,5mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	75m / Rolle
PHZ20127BN*	Schrumpfschlauch, Durchm.: 12,7mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	50m / Rolle
PHZF20024BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 2,4mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	100m / Rolle
PHZF20032BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 3,2mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	100m / Rolle
PHZF20048BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 4,8mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	100m / Rolle
PHZF20064BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 6,4mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	100m / Rolle
PHZF20095BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 9,5mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	75m / Rolle
PHZF20127BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 12,7mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	50m / Rolle
PHZF20191BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 19,1mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	50m / Rolle
PHZF20254BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 25,4mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	50m / Rolle
PHZF20381BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 38,1mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	25m / Rolle
PHZF20504BN*	Flacher Schrumpfschlauch, Durchm.: 50,4mm, Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei	25m / Rolle
	*=4:gelb / 9:weiß	
<b>Aderkennzeichnung</b>		
PO-01000DN*	PO-Profil 0,25mm <sup>2</sup> , Durchm.: 1,3 – 1,8mm	60m / DN-Rolle
PO-02000DN*	PO-Profil 0,5mm <sup>2</sup> , Durchm.: 1,7 – 2,2mm	60m / DN-Rolle
PO-03000DN*	PO-Profil 0,75mm <sup>2</sup> , Durchm.: 2,0 – 2,5mm	50m / DN-Rolle
PO-04000DN*	PO-Profil 1,00mm <sup>2</sup> , Durchm.: 2,2 – 2,8mm	50m / DN-Rolle
PO-05000DN*	PO-Profil 1,5mm <sup>2</sup> , Durchm.: 2,7 – 3,5mm	50m / DN-Rolle
PO-06000DN*	PO-Profil 2,5mm <sup>2</sup> , Durchm.: 3,2 – 4,0mm	50m / DN-Rolle
PO-07000DN*	PO-Profil 4,0mm <sup>2</sup> , Durchm.: 3,8 – 4,7mm	30m / DN-Rolle
PO-08000DN*	PO-Profil 6,0mm <sup>2</sup> , Durchm.: 4,6 – 5,5mm	30m / DN-Rolle
POZ01000KN*	POZ-Profil Zerex 0,25mm <sup>2</sup> , Durchm.: 1,3 – 1,8mm	250m / Box
POZ02000KN*	POZ-Profil Zerex 0,5mm <sup>2</sup> , Durchm.: 1,7 – 2,2mm	250m / Box
POZ03000KN*	POZ-Profil Zerex 0,75mm <sup>2</sup> , Durchm.: 2,0 – 2,5mm	250m / Box
POZ04000KN*	POZ-Profil Zerex 1,00mm <sup>2</sup> , Durchm.: 2,2 – 2,8mm	200m / Box
POZ05000KN*	POZ-Profil Zerex 1,5mm <sup>2</sup> , Durchm.: 2,7 – 3,5mm	200m / Box
POZ06000KN*	POZ-Profil Zerex 2,5mm <sup>2</sup> , Durchm.: 3,2 – 4,0mm	200m / Box
POZ07000KN*	POZ-Profil Zerex 4,0mm <sup>2</sup> , Durchm.: 3,8 – 4,7mm	100m / Box
POZ08000KN*	POZ-Profil Zerex 6,0mm <sup>2</sup> , Durchm.: 4,6 – 5,5mm	100m / Box
	*=4:gelb / 9:weiß	

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
---------------	-------------	-----

Kabelkennzeichnung		
PKZ20DN*	PKZ 2 Profil Zerex	25m / Rolle
PKZ20QDN*	PKZ 2 Profil, gestanzt, 10mm, Zerex	25m / Rolle
PO-068TWBN*	PO-068TW Profil, dünnwandig, Durchm.: 6,7 – 7,0mm	40m / DN-Rolle
PO-068QBN*	PO-068Q Profil, gestanzt, 10mm	40m / DN-Rolle
PPQ+10040DN*	Flaches Profil, Breite: 10mm, Länge: 40mm	20m / Rolle
PPQ+10060DN*	Flaches Profil, Breite: 10mm, Länge: 60mm	20m / Rolle
PPQ+10080DN*	Flaches Profil, Breite: 10mm, Länge: 80mm	20m / Rolle
PPQ+19040DN*	Flaches Profil, Breite: 19mm, Länge: 40mm	20m / Rolle
PPQ+19060DN*	Flaches Profil, Breite: 19mm, Länge: 60mm	20m / Rolle
PPQ+19080DN*	Flaches Profil, Breite: 19mm, Länge: 80mm	20m / Rolle
PPQ+32060DN*	Flaches Profil, Breite: 32mm, Länge: 60mm	20m / Rolle
PPQ+38080DN*	Flaches Profil, Breite: 38mm, Länge: 80mm	20m / Rolle
PPQ+38100DN*	Flaches Profil, Breite: 38mm, Länge: 100mm	20m / Rolle
ProSleeve		
CM#60010LR*	Kabelkennzeichnung (#=Spezifikation) 60x10mm	1450 Stk. / Box
CM#75015LR*	Kabelkennzeichnung (#=Spezifikation) 75x15mm	1100 Stk. / Box
CM#90025LR*	Kabelkennzeichnung (#=Spezifikation) 90x25mm #=M:Militär, T:extreme Temp, D:Dieselresistent, L: Erh. Feuerbeständigkeit, Z:Halogen free *4:gelb / 9:weiss	750 Stk. / Box
EPL027008R*	Kennschild 27x8mm	2500Stk. / Box
EPL027012R*	Kennschild 27x12mm	2000 Stk. / Box
EPL045015R*	Kennschild 45x15mm	1500 Stk. / Box
EPL069019R*	Kennschild 69x19mm	1200 Stk. / Box
EPL100050R*	Kennschild 100x50mm	500 Stk. / Box
EPL045015R*	Kennschild (flammwidrig) 45x15mm	250 Stk. / Box
EPL069019R*	Kennschild (flammwidrig) 69x19mm	250 Stk. / Box
EPL090045R*	Kennschild (flammwidrig) 90x45mm	250 Stk. / Box
EPL100050R*	Kennschild (flammwidrig) 100x50mm *4:gelb / 9:weiss	250 Stk. / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 1,2x12,5mm	4000 Stück / Box
#^012250LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 1,2x25mm	2000 Stück / Box
#^012500LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 1,2x50mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 1,6x12,5mm	4000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 1,6x25mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 1,6x50mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 2,4x12,5mm	4000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 2,4x25mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 2,4x50mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 3,2x12,5mm	4000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 3,2x25mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 3,2x50mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 4,8x12,5mm	4000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 4,8x25mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 4,8x50mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 6,4x12,5mm	4000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 6,4x25mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 6,4x50mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 9,5x12,5mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 9,5x25mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 9,5x50mm	500 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 12,7x12,5mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 12,7x25mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 12,7x50mm	500 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 19,1x12,5mm	2000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 19,1x25mm	1000 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 19,1x50mm	500 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 25,4x12,5mm	1200 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 25,4x25mm	600 Stück / Box
#^012125LR*	Schrumpfschlauch, Leiterformat, (#=Spezifikation), 25,4x50mm #=M:Militär, T:extreme Temp, D:Dieselresistent, EF: geringe Rauchentw, HF:Halogenfrei, SG: Standard ^=S (einseitig), D (doppelseitig) *4:gelb / 9:weiss	300 Stück / Box