

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION



**Mascherina chirurgica in tessuto non tessuto di polipropilene (TNT) 3 veli, tipo filtrante IIR. Con stringinaso in alluminio e elastici auricolari. Colore bianco.**

✓ Confezione interna: scatola in cartoncino stampato

✓ Confezione esterna: scatola in cartone

**Dispositivo Medico di Classe I in base al Reg. (UE) 2017/745. Numero RDM 1985278/R, CND T020601**

Spunbonded polypropylene (SPP) face mask, 3-ply, type IIR. With adjustable nosepiece made in aluminum and ear elastic. Available in white color.

✓ Inner packaging: printed paperboard box

✓ Outer packaging: carton

Medical Device Class I in compliance with Reg. (EU) 2017/745. Number RDM 1985278/R, CND T020601

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE

**Il principale utilizzo è quello di proteggere il paziente dagli agenti infettivi. Le maschere facciali ad uso medico possono anche essere destinate a pazienti e altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Una maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.**

The main use is to protect the patient from infectious agents. Medical face masks can also be intended for patients and other people to reduce the risk of spreading infections, particularly in epidemic or pandemic situations. A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infectious agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms.

## CODICI DI RIORDINO / RE-ORDER ITEM CODES


N46112	mascherina 3 veli bianca / 3-ply face mask, white	17,5x9,5h cm
--------	---	--------------

**CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING**

N46112	QUANTITÀ QUANTITY	PESO WEIGHT	VOLUME VOLUME	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE EAN EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	50 pcs	0,160kg Imballo: 31,5g	0,0012m <sup>3</sup>	10x18x7h cm	8014631060809
CARTONE / CARTON	500 pcs	2 kg Imballo: 350g	--	--	--
PALLET / PALLET	--	--	--	--	--

tolleranza su pesi, lunghezze, volumi: +/- 5% - weight, length, volume tolerance: +/-5%

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL SPECIFICATIONS	<p><b>Il tessuto non tessuto (TNT) è resistente, idrorepellente ed ha una buona morbidezza. Sopporta alte e basse temperature.</b>                      Spunbonded PolyPropylene (SPP) is strong, waterepellent and rather soft. It can support high and low temperature.</p> <p><b>Efficienza di filtrazione batterica (BFE) (%) ≥ 98 / bacterial filtration efficiency (BFE) (%) ≥ 98</b>  <b>Pressione differenziale (Pa/cm2) &lt; 60/ Differential pressure (Pa/cm2) &lt; 60</b>  <b>Pulizia microbica (ufc/g) ≤ 30/ Microbial cleaning (ufc/g) ≤ 30</b></p>	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> NORMS AND STANDARDS	<b>EN 14683</b>	<b>Tipo IIR</b> Type IIR
	<b>Reg. UE n° 745/2017</b>	<b>Dispositivo Medicale Classe I</b> Medical Device Class I
<b>PITTOGRAMMI</b> PICTOGRAMS		

## INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION

<b>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE</b> INSTRUCTIONS FOR STORAGE	<b>Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore. Teme l'umidità</b> Protect from direct sunlight and store in a cool, dry and odorless place, far from heat sources. Protect from humidity
<b>SMALTIMENTO</b> DISPOSAL	<b>Smaltire in accordo alla vigente normativa</b> Dispose in accordance with current legislation
<b>USO IMPROPRIO</b> IMPROPER USE	<b>Il fabbricante non è responsabile in caso di uso improprio del prodotto. Il prodotto è monouso, ed è quindi destinato ad uso singolo. Qualunque responsabilità del fabbricante decade immediatamente in caso di uso ripetuto del prodotto</b> The manufacturer is not responsible in case of improper use of the product. The product is disposable, and it's intended for single use. Any responsibility of the manufacturer terminates immediately in case of multiple use of the product