




JFB 16 S mit JUWathan®

Traglast: 2 x 8 t
Einbauhöhe: 125 mm


Art.-Nr. 06 161 090-V

- Mit schmalen Rollen (60 mm Laufbreite) werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrten drastisch reduziert.
- Sehr niedrige Einbauhöhe (125 mm) bei hoher Traglast, geringes Eigengewicht.
- Alle Transportfahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstangen, wie abgebildet.
- Geprüft ANSI / ASME (USA)


| Titel | Einheit | Daten |
|--|---------|------------|
| Traglast | kg | 2 x 8000 |
| Anzahl der Rollen | Stück | 16 |
| Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge | mm | 90 x 60 |
| Einbauhöhe | mm | 125 |
| Auflagefläche je Kassette | mm | 200 x 220 |
| Abmessungen Kassette | mm | 370 x 330 |
| Verbindungsstange mit Gelenk | mm | 2 x 1540 |
| Gewicht JUWathan® | kg | 76 |
| Kassetten verstellbar | mm | 540 - 1300 |



JFB 16 S Vu | Bestell-Nr. 06 161 090-V | Draufsicht
 JFB 16 S Vu | Order No. 06 161 090-V | Top view



JFB 16 S Vu | Bestell-Nr. 06 161 090-V | Frontansicht
 JFB 16 S Vu | Order No. 06 161 090-V | Front view



JFB 16 S Vu | Bestell-Nr. 06 161 090-V | Seitenansicht
 JFB 16 S Vu | Order No. 06 161 090-V | Side view



Hinweis zu Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#) und im [Impressum](#).

Einstellungen

[Erforderlich](#)

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

| Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
|---------------|---|--------|------|----------|
| CookieConsent | Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies. | 1 Jahr | HTML | Website |

[Speichern Alle Cookies akzeptieren](#)