



SURFACE SYSTEMS



Injektorstrahlkabine
WIWOX® DI-EU

Oberflächenbearbeitung mit
mineralischen Strahlmitteln.

www.wiwox.de

Injektorstrahlkabinen Baureihe WIWOX® DI-EU

Allround-Anlagen für alle gängigen Strahlarbeiten



Das WIWOX® Injektorstrahlverfahren

Trocken-Injektorstrahlanlagen der Baureihe WIWOX® DI-EU ermöglichen ein kontinuierliches Strahlen ohne Unterbrechung. Das Strahlmittel wird über Unterdruck angesaugt und in der Pistole final beschleunigt. So lassen sich auch sehr feine Strahlmittel verarbeiten. Perfekt für ein schonendes Finish oder zur Erzeugung definierter Oberflächen.

Alle WIWOX® DI-EU Anlagen sind für den industriellen Heavy-Duty Einsatz ausgelegt und zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus.

Durch eine Vielzahl an Zubehör wie z. B. automatische Drehkörbe für Kleinteile, HEPA-Filter und Sonderbauten lassen sich auch spezielle Anforderungen umsetzen.



Injektorstrahlen mit mineralischen Strahlmitteln





Bedienpanel an der Anlagenfront

WIWOX® DI	12-2 EU	14-2 EU
Funktion	Injektorstrahlverfahren für mineralische Strahlmittel.	
Bedienpanel	Hauptschalter, Ein-Aus Schalter, Arbeitsdruck-Anzeige, Strahlendruckregler, Eingangsdruck-Anzeige	
Außenmaße	1.220 x 1275 x 2.035 H mm	1.485 x 1.420 x 2.070 H mm
Nutzmaße	1.105 x 800 x 800 H mm	1.370 x 940 x 830 H mm
Türmaße	692 x 640 H mm	835 x 670 H mm
Beladegewicht	350 kg	350 kg
Gewicht	ca. 380 kg	ca. 480 kg
Anzahl Filter	1 Stk.	2 Stk.
Filterfläche	4 m ²	2 x 4 m ²
Absaugleistung	600 m ³	600 m ³
Ventilatormotor	0,75 kW	0,75 kW
Anschluss	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Druckluftanschluss	1/2"	1/2"
Beleuchtung	LED Lampe 20 Watt	LED Lampe 20 Watt
Richtlinien	NEN-EN IEC 60204-1:2016, NEN-EN ISO 12100-1:2010, NEN-EN ISO 13849-1:2016, NEN-EN-ISO 4414:2010, NEN-EN-ISO 9606-1:2017, NEN-EN-ISO 15614-1:2017-12	



Reinigen, Entrosten, Entzundern, Finishen, etc.

Das beste Verfahren für Ihre Anwendung!

Das Injektorstrahlverfahren eignet sich zur Entfernung von allen festen, offenliegenden Rückständen sowie zur gezielten Oberflächen-Veränderung von allen Materialien.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Strahltechnik sind wir in der Lage, Anlagen und Strahlmittel optimal zu kombinieren. Unser Fachpersonal berät Sie gerne um die passende Lösung für Ihre Anwendung zu finden, in unserem hauseigenen Technikum führen wir Ihnen die Möglichkeiten vor und garantieren ein reproduzierbares Ergebnis.



SURFACE SYSTEMS

WIWOX GmbH Surface Systems
Niermannsweg 3-5
40699 Erkrath, Germany
Tel. +49 211-15 98 88-0
Fax +49 211-15 98 88-11
info@wiwox.de | www.wiwox.de



Zertifiziert nach
ISO 9001 : 2015
Reg.-Nr. Q-1151-A