



DESMO Keyfacts

- Umlaufend geschweißter Stahlrohrrahmen unter der Tischplatte
- Ausführung mit Bodenausgleichsschrauben oder Rollen möglich
- Tischbeine aus Aluminium für hohe Traglast
- Ergonomische Arbeitshöhenverstellung integrierbar
- Verschiedene Tischplatten möglich
- Durchverdrahtung bei Reihenaufstellung möglich
- Flexible Tischaufbauten
- ESD-Ausführung möglich

Tischplatten

Stärke	27mm HPL-Schichtstoffplatte
Schichtstoff	HPL-Schichtstoff 0,8mm (Küchenarbeitsplattenqualität), abriebfest nach EN 438, strukturierte blendfreie Oberfläche
Umleimer	ABS-Kantenband
Frontkante	ABS-Kantenband in Farbe der Tischplatte oder gerundete ERGO-Kante (Farbe: Anthrazit)
Farbe	RAL 7035 - lichtgrau

Kabelklappe

Material	Metall (Beschichtet)
Durchführungsmöglichkeiten	seitlich und vorne (Bürstenleiste)
Ausführung	Komplett herausnehmbar
Position	hinten mittig

Abmaße (andere Abmaße auf Anfrage möglich)

Breite	800 mm - 2000 mm in 100 mm schritten
Tiefe	800 mm, 900 mm, 1000 mm
Höhe	780 mm

DESMO Anwendungsbeispiele



Tisch mit Aufbau: 34-00-12-08-22-72-00-22-00-00

Tisch:

Desmo Systemtisch, 1200x800mm, HPL-Schichtstoffplatte (ESD),
stärke 27mm mit ABS-Kantenband, Farbe: RAL 7035, ohne zusätz-
liche Ausstattung

Rollcontainer: 32-02-07-33-06-10

Desmo Rollcontainer 430x770x641mm (BxTxH) 2x1HR, 1x3HR
(3 Schubkästen), Vollauszug mit Ausziehtablar oben, komplett
Lichtgrau (RAL 7035)

Aufbau:

Quader-Kanal mit individueller Gerätetechnik

Zubehör: 119397

Rechnerhalter „TopGrip“



Tisch: 30-12-14-08-20-12

Aufbau: 33-20-33-14-10-00



Tisch: 30-00-20-10-10-10

Aufbau: 33-20-33-20-10-00



Tisch: Sonderbau

Aufbau: Sonderaufbau



Tisch mit Aufbau: 34-00-16-08-22-70-00-22-00-00

Tisch:
Desmo Systemtisch

Aufbau:
5-Eck Kanal auf Tischplatte montiert

Zubehör: 119397
Rechnerhalter „TopGrip“



Tisch: 30-00-20-08-20-10

Aufbau: 33-20-58-20-10-00



Tisch mit Aufbau: 34-00-18-10-20-33-16-24-00-00

Tisch:
Desmo Systemtisch

Aufbau:
Geräteaufbau 3HE auf Tisch montiert,
Experimentierahmen

Rollcontainer: 32-02-05-24-06-10

Tisch: 30-01-16-08-10-10; 30-02-16-08-10-10

Unterschrank: 32-01-07-35-01-00

