

ZUBEHÖR

KLISCHEESORTIMENT



TAMPODRUCKMASCHINEN
LASERSYSTEME
ZUBEHÖR
SERVICE

Tampondruckklischee-Typen druckfertig

Tampondruckklischee-Typen unbearbeitet

Druckvorlagenherstellung (DTP)

ORIGINAL

TAMPOPRINT

Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen

Inhaltsverzeichnis

Kontakt

Seite 3

Übersicht Klischeetypen / Einsatzgebiete

Seite 4–5

Klischeetypen / Standzeiten

Seite 6

Klischeetypen / Herstellung / Fertigung

Seite 7

Welcher Klischeetyp für welches System?

Seite 8

Welche Klischeegröße passt?

Seite 9

Klischeeplatten „hermetic“ Systeme

Seite 10–16

Klischeewalzen „Rotation“ Systeme

Seite 17–19

Klischeeplatten „offene“ Systeme (Programmauszug)

Seite 20–21

Fremdfabrikate Morlock, ITW, Tecaprint, Kent (Programmauszug)

Seite 22–24

DTP / Druckvorlagenherstellung

Seite 25

Unsere Service-Abteilungen

Seite 26

Zubehör & Co.

Seite 27

Wir sind für Sie da!

Ihre Ansprechpartner sind qualifizierte Fachkräfte der Druckvorstufe und der Drucktechnik. Unser umfassendes Wissen in Theorie und Praxis ist die Basis für Ihre Beratung und Unterstützung zur Auswahl und Bestellung Ihres passenden Tampondruckklischees.

Sie erreichen unser Team von:
Mo.-Do. 07:30 h bis 12:30 h, 13:00 h bis 17:00 h
Fr. 07:30 h bis 12:30 h, 13:00 h bis 15:00 h

Fax: +49 7150 928-402
E-Mail: klischee@tampoprint.de
Online: [Anfrage-Formular \(PDF\)](#)
www.tampoprint.de

Weitere Informationen zu unserem Klischee-Studio bzw. zur Druckvorlagenherstellung finden Sie auf Seite 25.

Unser Klischee-Service besteht seit über 40 Jahren. Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Tampondruck und dessen Besonderheiten bei der Druckvorlagen- und Klischeeherstellung stehen Ihnen durch unser Team zur Verfügung.

Unser TAMPOPRINT Klischeesortiment eignet sich für alle marktüblichen drucktechnischen Anwendungen und Tampondrucksysteme.

Unseren Klischeesortiment-Katalog finden Sie auch im Download-Bereich www.tampoprint.de

Unsere Broschüre finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Klischeeproduktion & DTP



Klischeeproduktion TAMPOPRINT EXPRESS-LINE

Mit der neuen TAMPOPRINT EXPRESS-LINE ermöglicht die TAMPOPRINT GmbH höchste Flexibilität für die Produktion des Kunden. Innerhalb von 24 Stunden werden Klischeewalzen nach exakten Kundenvorgaben mit höchster Passergenauigkeit produziert.

■ KLISCHEEWALZEN

Fertigungsart: Laserdirektgravur

CP-Klischeewalze

Strichmotive / Rastermotive

Die CP-Klischeewalze ist die neueste Eigenentwicklung der TAMPOPRINT GmbH für den Rotations-Tampondruck. Die CP-Klischeewalze besteht durch hohe Laufleistung und geringes Gewicht. Die Druckbilder werden mit einem Hochleistungslaser direkt in die Klischeewalze graviert. So wird höchste Passergenauigkeit in radialer und axialer Richtung garantiert.



Keramik-Klischeewalze

Strichmotive / Rastermotive

Nach aufwendigen Materialforschungen konnte TAMPOPRINT das Keramik-Klischee zur Serienreife bringen, so dass es sich heute einer äußersten Beliebtheit erfreut. Hier handelt es sich um Vollkeramik-Klischeehülsen mit Aluminiumdeckel für den Rotations-Tampondruck. Das Keramik-Klischee zeichnet sich aus durch eine unübertroffene Laufleistung und Säureresistenz; keine Korrosionsgefahr.



■ KLISCHEEBÄNDER

Fertigungsart: Laserdirektgravur

microflex-Klischeeband HYBRID

Strichmotive

Zukunftsweisendes Kunststoff-Klischeeband, exklusiv entwickelt für die Tampondruckmaschinen-Serie HYBRID. Die Klischeefertigung erfolgt durch die integrierte Laserkomponente. Hierbei ist kein Ausbau des Farb-/Rakeltopfs notwendig.



Klischeeband CTP

Strichmotive

Das Klischeeband CTP wurde seitens TAMPOPRINT speziell für den Einsatz in der CTP-Maschinenserie entwickelt. Das Klischee ist ein 25 mtr. Klischeeband, welches mit einer speziell von TAMPOPRINT entwickelten Beschichtung versehen ist.



■ KLISCHEEPLATTEN

Fertigungsart: Laserdirektgravur

Keramik-Klischeeplatte

Strichmotive

Die TAMPOPRINT Vollkeramik-Klischeeplatte zeichnet sich aus durch eine unübertroffene Laufleistung und Säureresistenz; keine Korrosionsgefahr.



Fertigungsart: Ätzen

Stahl-Klischeeplatte

Strichmotive / Rastermotive

TAMPOPRINT Stahl-Klischeeplatten werden aus hochwertigem Chromstahl (Härte 63 Rc) gefertigt. Sehr hohe Laufleistungen können problemlos erreicht werden. Durch spezielle Umgussverfahren und einen hohen Chromanteil hat sich unser Stahl-Klischee aufgrund seiner Qualität seit vielen Jahren einen hohen Marktanteil gesichert. TAMPOPRINT Stahl-Klischees werden auch zu einem großen Teil mittels Laser bebildert.



Stahl-Klischeeplatte SST

Strichmotive / Rastermotive

Durch die SST-Qualität mit besonders feinem Ätzgrund wird eine verbesserte Farbdeckung erzielt. Gegenüber dem Stahl-Klischee hat es eine erhöhte Korrosionsanfälligkeit.



DÜNNKLISCHEEPLATTEN

Fertigungsart: Laserdirektgravur

INTAGLIO-Laserklischeeplatte

Rastermotive

Die jüngste Entwicklung von TAMPOPRINT ist das INTAGLIO-Laserklischee, welches speziell für die Verwendung mit dem INTAGLIO-Klischeelaser entwickelt wurde. Einsatzgebiet dieses Klischees ist der Rasterdruck. Der Vorteil bei der Erstellung des INTAGLIO-Laserklischees ist, dass das Raster im Klischee durch den Laser entsprechend dem Tonwert unterschiedlich tief graviert wird. Durch das gezielte Gravieren innerhalb der Beschichtung lassen sich hochauflösende Raster erzeugen.



Aloxid-Spezial-Klischeeplatte

Strichmotive

Bei dem von TAMPOPRINT speziell für die Laser-Bearbeitung entwickelten Aloxid-Spezial-Klischee handelt es sich um ein Aluminiumklischee mit Spezial-Beschichtung.

Das Strichmotiv entsteht mittels Schichtabtrag durch ein Lasersystem mit äußerst präziser Gravurtiefe und Konturenschärfe.

Ein Klischee, das sich besonders hervorhebt durch eine Spitzen-Laufleistung in Verbindung mit den TAMPOPRINT „hermetic“ Systemen.



Magnet-Aloxid-Klischeeplatte

Strichmotive

Das Magnet-Aloxid-Klischee – eine Entwicklung von TAMPOPRINT, abgestimmt auf unsere Klischeelaser-Systemlösungen. Es ist ein magnetisches Aluminiumklischee mit Spezial-Beschichtung. Selbstverständlich ist auch dieses Klischee druckfertig zu beziehen.

Ideal für den ALLROUND-Einsatz. Dieses Klischee ist auch im Querrakelbetrieb einsetzbar. Das Strichmotiv entsteht mittels Schichtabtrag durch ein Lasersystem mit äußerst präziser Gravurtiefe und Konturenschärfe.



Magnet-microflex-Klischeeplatte

Strichmotive

TAMPOPRINT bietet Ihnen mit dem Magnet-microflex-Klischee ein weiteres Klischee im Bereich der Lasergravur an. Auch hier entwickelte TAMPOPRINT die Spezialbeschichtung. Die Herstellung der qualitativ hochwertigen Strichmotive erfolgt mittels Schichtabtrag durch ein Lasersystem. Das Magnet-microflex-Klischee ist für viele gängigen Standard-Tampondruckmaschinen lieferbar (vorzugsweise für „hermetic“ Systeme).

Hinweis: Die Magnet-microflex-Klischees sind mit einer 30 µm starken Lackschicht überzogen. Lackschichtdicke = Gravurtiefe.



DÜNNKLISCHEEPLATTEN

Fertigungsart: Fototechnik & Auswaschen

Magnet-Raster-Klischeeplatte

Strichmotive / Rastermotive

Bei kleiner bis mittlerer Laufleistungsanforderung zeichnet sich dieses Alkohol auswaschbare Klischee durch hohe Farbdeckung, Dichte und feine Auflösung aus. Es findet Verwendung sowohl bei Strichmotiven als auch bei hochwertigen, passergenaue Raster-Mehrfarben-Druckmotiven.



Magnet-Aqua-Klischeeplatte

Strichmotive / Rastermotive

Das Umweltbewusstsein und die daraus resultierenden Anforderungen an unsere Produkte nehmen stetig zu. Aus diesem Grund wurde eine Alternative zum Alkohol auswaschbaren Magnet-Raster-Klischee entwickelt. Die Wasser auswaschbare Magnet-Aqua-Klischeeplatte ist ein Produkt, welches die hohen Qualitätsanforderungen, die an eine Druckplatte gestellt werden, jederzeit erfüllt. Der Herstellungsprozess der Druckplatten entspricht nahezu dem der Magnet-Raster-Klischees. Dabei wird lediglich das Auswasch-Medium Alkohol durch Wasser ersetzt.



Magnet-Eco-Klischeeplatte

Strichmotive / Rastermotive

Als ideales Do-it-yourself-Klischee für den umweltbewussten Anwender und Einsteiger findet dieses preiswerte Allround-Klischee bevorzugt seinen Einsatz bei kleinen Laufleistungsanforderungen. Druckmotive mit feinen Linien und großflächigen Druckbereichen lassen sich problemlos realisieren. Das mit Wasser auswaschbare Magnet-Eco-Klischee wurde für den Einsatz in „offenen“ Tampondrucksystemen entwickelt. Darüber hinaus kann es für kleine Auflagen auch für „hermetic“ Tampondruckmaschinen verwendet werden.



Fertigungsart: Fototechnik & Ätzen

record-Spezial-Klischeeplatte

Strichmotive / Rastermotive

Das record-Spezial-Klischee ist eine Entwicklung aus dem Hause TAMPOPRINT. Gefertigt aus Bandstahl eignet es sich bestens für Druckmotive mit feinsten Schriften, Linien und Rasterungen. Beim Einsatz von mittleren bis hohen Laufleistungsanforderungen stellt es eine kostengünstige Alternative zu den Stahl-Klischees dar.



Tampondruckklischee Typ & Standzeit

| „hermetic“ + „offen“ Tampondruck Klischeeplatten „H“ + „O“ | Max. Anzahl bedruckter Teile | | | | | | |
|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 3 Mio. | 1 Mio. | 80.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 6.000 |
| Keramik-Klischee | X | | | | | | |
| Stahl-Klischee | | X | | | | | |
| Stahl-Klischee SST | | X | | | | | |
| Aloxid-Spezial-Klischee | | | X | | | | |
| Magnet-Aloxid-Klischee | | | X | | | | |
| record-Spezial-Klischee | | | X | | | | |
| Magnet-Aqua-Klischee | | | | | X | | |
| Magnet-Raster-Klischee | | | | | X | | |
| INTAGLIO-Laserklischee | | | | X | | | |
| Magnet-microflex-Klischee | | | | | | X | |
| Magnet-Eco-Klischee | | | | | | | X |
| „hermetic“-Tampondruck Klischeeband „H“ | | | | | | | |
| microflex-Klischeeband HYBRID | | | | | | X | |
| Klischeeband CTP | | | | | | X | |

Tampondruck-Klischeewalze Typ & Standzeit

| „Rotations“-Tampondruck Klischeewalzen „R“ | Nutzen | Spuren | Motiv/Spur | Max. Anzahl bedruckter Teile |
|---|-----------------|--------|------------|------------------------------|
| Keramik-Klischeewalze „R“ | Mehrfachnutzen* | 2 | 8 | 350 Mio. |
| | Einzelnutzen | 1 | 1 | 20 Mio. |
| CP-Klischeewalze „R“ | Mehrfachnutzen* | 2 | 8 | 35 Mio. |
| | Einzelnutzen | 1 | 1 | 2 Mio. |

* Anwendungs-Beispiel mit 2 Spuren und 28 mm Ø Verschlüssen

Hinweis Standzeit Klischees

Die Standzeitangabe bei Klischees entspricht in ungefähr der Produktionsleistung – sprich Druckbildabgabe.

Sie ist abhängig von:

- ✓ der Tampondruck-Farbtype (z.B. aggressive Inhaltsstoffe)
- ✓ dem Tampondruck-Farbtton (z.B. Pigmentierung)
- ✓ Ihrem Räkelanpressdruck („offene“ Systeme)
- ✓ Ihrem Farb-/Räkeltopf-Anpressdruck („hermetic“ Systeme)
- ✓ Ihren eingesetzten Druckmedien
- ✓ Ihrer Tampondruckklischee-Pflege
- ✓ der Verwendung von Zwischenlagenpapier bei Dünklischees

Ihre Klischeewahl setzt immer Überlegungen voraus über:

- ✓ geforderte Räkeltopf-Größe
- ✓ eingesetzte Farb-/Räkeltopfgröße
- ✓ eingesetzte Tampondruckmaschinen-Serie
- ✓ eingesetzte Druckmedien neben Tampondruckfarben wie z.B. Primer, Klebstoffe, Gleitmittel, Trennmittel, Schmierstoffe
- ✓ Druckgutmaterial und -form
- ✓ Rastermotiv und/oder Strichmotiv
- ✓ Anforderungen an Motivschärfe und Passergenauigkeit
- ✓ Fertigung durch Fachbetrieb oder Do-it-yourself

Tampondruckklischee Typ & Fertigungsarten

| „hermetic“ + „offen“ Tampondruck Klischeeplatten „H“ + „O“ | Herstellung / Fertigung | | | | | Motiv | | |
|---|--|-------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| | Ätzen | Laser | Wasser | Alkohol | Do-it-yourself | Nur durch Fachbetrieb | Raster | Strich |
| Keramik-Klischee | | X | | | | X | | X |
| Stahl-Klischee | X | | | | | X | X | X |
| Stahl-Klischee SST | X | | | | | X | X | X |
| Aloxid-Spezial-Klischee | | X | | | X | | | X |
| Magnet-Aloxid-Klischee | | X | | | X | | | X |
| record-Spezial-Klischee | X | | | | X | | X | X |
| Magnet-Aqua-Klischee | | | X | | X | | X | X |
| Magnet-Raster-Klischee | | | | X | X | | X | X |
| INTAGLIO-Laserklischee | | X | | | X | X | X | |
| Magnet-microflex-Klischee | | X | | | X | | | X |
| Magnet-Eco-Klischee | | | X | | X | | X | X |
| „hermetic“-Tampondruck Klischeeband „H“ | | | | | | | | |
| microflex-Klischeeband HYBRID | werden durch Tampondruckmaschine gefertigt (integrierte Laserfertigung) | | | | | | | X |
| Klischeeband CTP | | | | | | | | X |
| „Rotations“-Tampondruck Klischeewalzen „R“ | | | | | | | | |
| Keramik-Klischeewalze „R“ | | X | | | | X | X | X |
| CP-Klischeewalze „R“ | | X | | | | X | X | X |
| Magnet-Raster-Spannklischee „R“ | | | | X | | X | X | |

Tampondruckklischee-Einbauhöhe

Bei TAMPOPRINT Tampondruckmaschinen ist die Klischee-Einbauhöhe grundsätzlich 10 mm. Um diese bei der Verwendung von Dünnklischees zu erreichen, benötigen Sie eine entsprechende Halteplatte.





Abb.: Anwendungsbeispiel mit Dünnklischeeplatte

Zwischenlagenpapier

Das mit gestanzten Positionierlöchern versehene Zwischenlagenpapier ist auch mit Voraussetzung für den schadenfreien Einsatz Ihres Dünnklischees.

Bei direktem Aufbringen der Dünnklischeeplatten auf die Magnetplatte „H“ bzw. Halteplatte Aloxid „H“ der „hermetic“ Systeme werden kleinste Schmutzpartikel zwischen den o.g. Komponenten zur sofortigen Beschädigung Ihrer wertvollen Klischeeplatte führen. Das Durchdrücken der Schmutzpartikel durch das Dünnklischee hat eine Erhebung zur Folge, wodurch beim Rakelvorgang die Hartmetall-Rakellippe Ihres Farb-/Rakeltopfes die makellose Klischeeoberfläche zerstört.



Tampondruckklischee Typ & „Hermetic“ Systeme

| „hermetic“ + „offen“ Tampondruck Klischeeplatten „H“ + „O“ | Farb-/Rakeltopf Größe | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | Ø 30 | Ø 38 | Ø 42 | Ø 60 | Ø 90 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 210 |
| Keramik-Klischee | | | X | X | X | X | X | | |
| Stahl-Klischee | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stahl-Klischee SST | | | | X | X | X | X | X | |
| Aloxid-Spezial-Klischee | | | X | X | X | X | X | X | |
| Magnet-Aloxid-Klischee | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| record-Spezial-Klischee | X | | X | X | X | X | X | X | |
| Magnet-Aqua-Klischee | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Magnet-Raster-Klischee | | | X | X | X | X | X | X | X |
| INTAGLIO-Laserklischee | | | | X | X | | | | |
| Magnet-microflex-Klischee | | | X | X | X | X | X | X | |
| Magnet-Eco-Klischee | | | X | X | X | X | X | X | X |
| „hermetic“-Tampondruck Klischeeband „H“ | | | | | | | | | |
| microflex-Klischeeband HYBRID | | | | | X | | | | |
| Klischeeband CTP | | | | X | X | | | | |

Tampondruck-Klischeewalze Typ & RTI-Rotations-Tampondruckwerk Systeme

| „Rotations“-Tampondruck Klischeewalzen „R“ | RTI-Rotations-Einbaudruckwerke | | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| | H-RTI 50/100 | H-RTI 2000 | H-RTI 21-150 | V-RTI 2000 | V-RTI 3000 |
| | 25 mm | 25 mm | 25 / 40 mm | 25 mm | 25 mm |
| Keramik-Klischeewalze „R“ | X | X | X | X | X |
| CP-Klischeewalze „R“ | X | X | X | X | X |
| Magnet-Raster-Spannklischee „R“ | X | X | | X | X |

Tampondruckklischee Größe & Farb-/Rakeltopf Größe Ø

| Klischeeplatten „H“ Tiefe x Breite | Farb-/Rakeltopf Größe | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | Ø 30 | Ø 38 | Ø 42 | Ø 60 | Ø 90 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 210 |
| 100 mm x 30 mm | X | | | | | | | | |
| 105 mm x 60 mm | | X | X | | | | | | |
| 140 mm x 70 mm | | | | X | | | | | |
| 215 mm x 100 mm | | | | | X | | | | |
| 300 mm x 150 mm | | | | | | X | X | | |
| 350 mm x 160 mm | | | | | | | | X | |
| 500 mm x 220 mm | | | | | | | | | X |
| Klischeeplatten „H“ – „TSQ“ / „TSM“-Querrakelsystem | | | | | | | | | |
| Breite x Tiefe | | | | | | | | | |
| 350 mm x 70 mm | | | | X | | | | | |
| 510 mm x 70 mm | | | | X | | | | | |
| 710 mm x 70 mm | | | | X | | | | | |
| 440 mm x 100 mm | | | | | X | | | | |
| 600 mm x 100 mm | | | | | X | | | | |
| 800 mm x 100 mm | | | | | X | | | | |
| 730 mm x 150 mm | | | | | | X | X | | |
| 930 mm x 150 mm | | | | | | X | X | | |
| Klischeeband „H“ HYBRID 90-2 – Klischeefertigung integriert in Tampondruckmaschine | | | | | | | | | |
| Länge x Breite | | | | | | | | | |
| 28 mtr. x 120 mm | | | | | X | | | | |
| Klischeeband „H“ CTP – Computer-to-Press | | | | | | | | | |
| Länge x Breite | | | | | | | | | |
| 25 mtr. x 90 mm | | | | X | X | | | | |
| 25 mtr. x 120 mm | | | | | X | | | | |

| „Rotations“-Tampondruck- Klischeewalzen „R“ Ø x Breite | RTI-Rotations-Tampondruckwerke | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | H-RTI 50/100 | H-RTI 2000 | H-RTI 21-150 | V-RTI 2000 | V-RTI 3000 |
| 100 x 50 mm | X | X | X | X | X |
| 100 x 100 mm | X | X | X | X | X |
| 100 x 150 mm | X | X | X | | |
| 100 x 200 mm | X | X | | | |
| Klischeewelle Ø | 25 mm | 25 mm | 25 / 40 mm | 25 mm | 25 mm |

Aloxid-Spezial-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Halbplatte-Aloxid „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 42 10 60 / 1 Stck. | 41 10 60 / 10 Stck. | – | 14 61 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 42 14 70 / 1 Stck. | 41 14 70 / 10 Stck. | 41 14 71 / 50 Stck. | 14 61 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 42 10 22 / 1 Stck. | 41 10 22 / 10 Stck. | 41 10 23 / 50 Stck. | 14 61 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 42 30 15 / 1 Stck. | 41 30 15 / 10 Stck. | – | 14 61 05 / 1 Stck. | 14 34 26 / 10 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 42 35 16 / 1 Stck. | 41 35 16 / 10 Stck. | – | 14 61 06 / 1 Stck. | 14 34 27 / 10 Stck. |

Magnet-Aloxid-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 41 40 11 / 1 Stck. | 41 20 11 / 10 Stck. | – | 14 60 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 41 40 12 / 1 Stck. | 41 20 12 / 10 Stck. | 41 20 50 / 50 Stck. 41 20 51 / 100 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 41 40 13 / 1 Stck. | 41 20 13 / 10 Stck. | 41 20 52 / 50 Stck. 41 20 53 / 100 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 41 40 16 / 1 Stck. | 41 20 16 / 10 Stck. | 41 20 54 / 50 Stck. 41 20 55 / 100 Stck. | 14 60 05 / 1 Stck. | 14 34 26 / 10 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 41 40 17 / 1 Stck. | 41 20 17 / 10 Stck. | – | 14 60 06 / 1 Stck. | 14 34 27 / 10 Stck. |
| Ø 210 mm | 500 x 220 mm | – | 41 20 14 / 10 Stck. | – | 14 34 17 / 1 Stck. | 14 34 28 / 10 Stck. |

Magnet-Aloxid-Klischeeplatten „TSQ“ + „TSM“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 60 mm | 350 x 70 mm | 41 40 18 / 1 Stck. | 41 20 18 / 10 Stck. | – | 14 42 86 / 1 Stck. | 14 34 29 / 10 Stck. |
| | 510 x 70 mm | 41 40 19 / 1 Stck. | 41 20 19 / 10 Stck. | – | 14 42 87 / 1 Stck. | 14 34 30 / 10 Stck. |
| | 710 x 70 mm | 41 40 20 / 1 Stck. | 41 20 20 / 10 Stck. | – | 14 42 88 / 1 Stck. | 14 34 31 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 440 100 mm | 41 40 21 / 1 Stck. | 41 20 21 / 10 Stck. | – | 14 34 40 / 1 Stck. | 14 34 32 / 10 Stck. |
| | 600 100 mm | 41 40 22 / 1 Stck. | 41 20 22 / 10 Stck. | – | 14 34 41 / 1 Stck. | 14 34 33 / 10 Stck. |
| | 800 100 mm | 41 40 23 / 1 Stck. | 41 20 23 / 10 Stck. | – | 14 34 42 / 1 Stck. | 14 34 34 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 730 x 150 mm | 41 40 24 / 1 Stck. | 41 20 24 / 10 Stck. | – | 14 34 43 / 1 Stck. | 14 34 35 / 10 Stck. |
| | 930 x 150 mm | 41 40 25 / 1 Stck. | 41 20 25 / 10 Stck. | – | 14 34 44 / 1 Stck. | 14 34 36 / 10 Stck. |

Keramik-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 26 94 06 / 1 Stck. | 27 94 06 / 1 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 26 94 14 / 1 Stck. | 27 94 14 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 26 94 21 / 1 Stck. | 27 94 21 / 1 Stck. |
| Ø 130 mm | 300 x 150 mm | 26 94 51 / 1 Stck. | 27 94 51 / 1 Stck. |

Magnet-microflex-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 41 45 11 / 1 Stck. | 41 25 11 / 10 Stck. | 14 60 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 41 45 12 / 1 Stck. | 41 25 12 / 10 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 41 45 13 / 1 Stck. | 41 25 13 / 10 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |

Magnet-microflex-Klischeeplatten „TSQ“ + „TSM“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 60 mm | 350 x 70 mm | 41 45 18 / 1 Stck. | 41 25 18 / 10 Stck. | 14 42 86 / 1 Stck. | 14 34 29 / 10 Stck. |
| | 510 x 70 mm | 41 45 19 / 1 Stck. | 41 25 19 / 10 Stck. | 14 42 87 / 1 Stck. | 14 34 30 / 10 Stck. |
| | 710 x 70 mm | 41 45 20 / 1 Stck. | 41 25 20 / 10 Stck. | 14 42 88 / 1 Stck. | 14 34 31 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 440 x 100 mm | 41 45 21 / 1 Stck. | 41 25 21 / 10 Stck. | 14 34 40 / 1 Stck. | 14 34 32 / 10 Stck. |
| | 600 x 100 mm | 41 45 22 / 1 Stck. | 41 25 22 / 10 Stck. | 14 34 41 / 1 Stck. | 14 34 33 / 10 Stck. |
| | 800 x 100 mm | 41 45 23 / 1 Stck. | 41 25 23 / 10 Stck. | 14 34 42 / 1 Stck. | 14 34 34 / 10 Stck. |

Unsere Magnet-microflex-Klischees sind mit einer 30 µm starken Lackschicht überzogen.
Lackschichtdicke = Gravurtiefe = Farbschichtdicke

microflex-Klischeeband HYBRID

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeebandgröße Länge x Breite | unbearbeitet Artikel-Nummer |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ø 90 mm | 28 m x 120 mm | 62 05 28 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 28 m x 120 mm | 62 05 35 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 28 m x 120 mm | 62 05 25 / 1 Stck. |

| Vorschub kurz | Anzahl möglicher Motive bei Klischeeband-Vorschub | | Lasertfähige Beschichtung |
|---------------|---|---------------|---------------------------|
| | Vorschub mittel | Vorschub lang | |
| 455 Stck. | 227 Stck. | 114 Stck. | 20 µm |
| 455 Stck. | 227 Stck. | 114 Stck. | 25 µm |
| 455 Stck. | 227 Stck. | 114 Stck. | 30 µm |

Klischeeband CTP

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeebandgröße Länge x Breite | unbearbeitet Artikel-Nummer |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ø 60 mm | 25 m x 90 mm | 62 05 22 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 25 m x 120 mm | 62 05 23 / 1 Stck. |

| Anzahl möglicher Motive |
|-------------------------|
| bis zu 320 Stck. |
| bis zu 220 Stck. |

INTAGLIO-Laserklischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 41 45 31 / 1 Stck. | 41 25 31 / 10 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 41 45 32 / 1 Stck. | 41 25 32 / 10 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |

Unsere Broschüren finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Bedienungsanleitungen Do-it-yourself Klischeetypen
Laserfertigung / Strichmotiv

The image shows three brochures for do-it-yourself laser engraving. Each brochure features the TAMPOPRINT logo and the text 'DO-IT-YOURSELF' followed by a description in multiple languages: 'Unabhängigkeit neu erleben / Experiencing it new / Independencia / L'autonomie redescubre / Experimentando una nueva independencia'. Below the text are images of the laser engraving process and the resulting plates. The brochures are for:

- Aloxid-Spezial-Klischee (Special on Lasergraver - Engraveur sur laser / Spécial sur Lasergraver - Engraveur sur laser / Especial para el grabado por láser - Engravação de TAMPOPRINT)
- Magnet-Aloxid-Klischee (Special on Lasergraver - Engraveur sur laser / Spécial sur Lasergraver - Engraveur sur laser / Especial para el grabado por láser - Engravação de TAMPOPRINT)
- Magnet-microflex-Klischee (Special on Lasergraver - Engraveur sur laser / Spécial sur Lasergraver - Engraveur sur laser / Especial para el grabado por láser - Engravação de TAMPOPRINT)

CLICHE LASER PLUS
Laserfertigung

The image shows a brochure for the CLICHE LASER PLUS Laserfertigung. It features the TAMPOPRINT logo and the text 'CLICHE LASER PLUS Laserfertigung'. Below the text is a photograph of a blue laser engraving machine. At the bottom, it says 'Tampodruckklischee selbst fertigen / Kostenintensiver Klischeekosten (Nachfrage)'.

Stahl-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ø 30 mm | 100 x 30 mm | 26 00 30 / 1 Stck. | 27 00 30 / 1 Stck. |
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 26 00 60 / 1 Stck. | 27 00 60 / 1 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 26 00 70 / 1 Stck. | 27 00 70 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 26 00 75 / 1 Stck. | 27 00 75 / 1 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 26 00 80 / 1 Stck. | 27 00 80 / 1 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 26 00 82 / 1 Stck. | 27 00 82 / 1 Stck. |
| Ø 210 mm | 500 x 220 mm | 26 55 00 / 1 Stck. | 27 55 00 / 1 Stck. |

Stahl-Klischeeplatten „TSQ“ + „TSM“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet* Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Ø 60 mm | 350 x 70 mm | 26 00 88 / 1 Stck. | 27 00 88 / 1 Stck. |
| | 510 x 70 mm | 26 00 89 / 1 Stck. | 27 00 89 / 1 Stck. |
| | 710 x 70 mm | 26 00 90 / 1 Stck. | 27 00 90 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 440 x 100 mm | 26 00 91 / 1 Stck. | 27 00 91 / 1 Stck. |
| | 600 x 100 mm | 26 00 92 / 1 Stck. | 27 00 92 / 1 Stck. |
| | 800 x 100 mm | 26 00 93 / 1 Stck. | 27 00 93 / 1 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 730 x 150 mm | 26 00 94 / 1 Stck. | 27 00 94 / 1 Stck. |
| | 930 x 150 mm | 26 00 95 / 1 Stck. | 27 00 95 / 1 Stck. |

Stahl-Klischeeplatten SST

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet* Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 26 00 71 / 1 Stck. | 27 00 71 / 1 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 26 00 76 / 1 Stck. | 27 00 76 / 1 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 26 00 81 / 1 Stck. | 27 00 81 / 1 Stck. |
| Ø 150 mm | 300 x 160 mm | 26 00 82 / 1 Stck. | 27 00 82 / 1 Stck. |

* = Hinweis

unbearbeitet = einseitig geläppt, Breite geschliffen

record-Spezial-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 30 mm | 100 x 30 mm | 43 10 30 / 1 Stck. | 44 10 30 / 10 Stck. | 14 60 01 / 1 Stck. | 14 34 22 / 10 Stck. |
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 43 10 60 / 1 Stck. | 44 10 60 / 10 Stck. | 14 60 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 43 14 70 / 1 Stck. | 44 14 70 / 10 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 43 10 22 / 1 Stck. | 44 10 22 / 10 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 43 30 15 / 1 Stck. | 44 30 15 / 10 Stck. | 14 60 05 / 1 Stck. | 14 34 26 / 10 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 43 35 16 / 1 Stck. | 44 35 16 / 10 Stck. | 14 60 06 / 1 Stck. | 14 34 27 / 10 Stck. |
| Ø 210 mm | 500 x 220 mm | 43 55 00 / 1 Stck. | 44 55 00 / 10 Stck. | 14 34 17 / 1 Stck. | 14 34 28 / 10 Stck. |

record-Spezial-Klischeeplatten „TSQ“ + „TSM“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 60 mm | 350 x 70 mm | 43 35 70 / 1 Stck. | 44 35 70 / 10 Stck. | 14 42 86 / 1 Stck. | 14 34 29 / 10 Stck. |
| | 510 x 70 mm | 43 35 71 / 1 Stck. | 44 35 71 / 10 Stck. | 14 42 87 / 1 Stck. | 14 34 30 / 10 Stck. |
| | 710 x 70 mm | 43 35 72 / 1 Stck. | 44 35 72 / 10 Stck. | 14 42 88 / 1 Stck. | 14 34 31 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 440 x 100 mm | 43 35 73 / 1 Stck. | 44 35 73 / 10 Stck. | 14 34 40 / 1 Stck. | 14 34 32 / 10 Stck. |
| | 600 x 100 mm | 43 35 74 / 1 Stck. | 44 35 74 / 10 Stck. | 14 34 41 / 1 Stck. | 14 34 33 / 10 Stck. |
| | 800 x 100 mm | 43 35 75 / 1 Stck. | 44 35 75 / 10 Stck. | 14 34 42 / 1 Stck. | 14 34 34 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 730 x 150 mm | 43 35 76 / 1 Stck. | 44 35 76 / 10 Stck. | 14 34 43 / 1 Stck. | 14 34 35 / 10 Stck. |
| | 930 x 150 mm | 43 35 77 / 1 Stck. | 44 35 77 / 10 Stck. | 14 34 44 / 1 Stck. | 14 34 36 / 10 Stck. |

Unsere Broschüren finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Bedienungsanleitungen Do-it-yourself Klischeetypen
Wasser bzw. Alkohol auswaschbar oder ätzbar



Flachbelichter



Magnet-Aqua-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 68 10 60 / 1 Stck. | 67 10 60 / 10 Stck. | 14 60 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 68 14 70 / 1 Stck. | 67 14 70 / 10 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 68 22 10 / 1 Stck. | 67 22 10 / 10 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 68 30 15 / 1 Stck. | 67 30 15 / 10 Stck. | 14 60 05 / 1 Stck. | 14 34 26 / 10 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 68 35 16 / 1 Stck. | 67 35 16 / 10 Stck. | 14 60 06 / 1 Stck. | 14 34 27 / 10 Stck. |
| Ø 210 mm | 220 x 500 mm | 68 55 00 / 1 Stck. | 67 55 00 / 10 Stck. | 14 34 17 / 1 Stck. | 14 34 28 / 10 Stck. |

Magnet-Aqua-Klischeeplatten „TSQ“ + „TSM“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 60 mm | 350 x 70 mm | 68 80 67 / 1 Stck. | 67 80 67 / 10 Stck. | 14 42 86 / 1 Stck. | 14 34 29 / 10 Stck. |
| | 510 x 70 mm | 68 80 68 / 1 Stck. | 67 80 68 / 10 Stck. | 14 42 87 / 1 Stck. | 14 34 30 / 10 Stck. |
| | 710 x 70 mm | 68 80 71 / 1 Stck. | 67 80 71 / 10 Stck. | 14 42 88 / 1 Stck. | 14 34 31 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 440 x 100 mm | 68 80 73 / 1 Stck. | 67 80 73 / 10 Stck. | 14 34 40 / 1 Stck. | 14 34 32 / 10 Stck. |
| | 600 x 100 mm | 68 80 75 / 1 Stck. | 67 80 75 / 10 Stck. | 14 34 41 / 1 Stck. | 14 34 33 / 10 Stck. |
| | 800 x 100 mm | 68 80 77 / 1 Stck. | 67 80 77 / 10 Stck. | 14 34 42 / 1 Stck. | 14 34 34 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 730 x 150 mm | 68 80 81 / 1 Stck. | 67 80 81 / 10 Stck. | 14 34 43 / 1 Stck. | 14 34 35 / 10 Stck. |
| | 930 x 150 mm | 68 80 83 / 1 Stck. | 67 80 83 / 10 Stck. | 14 34 44 / 1 Stck. | 14 34 36 / 10 Stck. |

Magnet-Eco-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 69 10 60 / 1 Stck. | 65 10 60 / 10 Stck. | 14 60 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 69 14 70 / 1 Stck. | 65 14 70 / 10 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 69 22 10 / 1 Stck. | 65 22 10 / 10 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 69 30 15 / 1 Stck. | 65 30 15 / 10 Stck. | 14 60 05 / 1 Stck. | 14 34 26 / 10 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 69 10 82 / 1 Stck. | 65 10 82 / 10 Stck. | 14 60 06 / 1 Stck. | 14 34 27 / 10 Stck. |
| Ø 210 mm | 500 x 220 mm | 69 15 00 / 1 Stck. | 65 15 00 / 10 Stck. | 14 34 17 / 1 Stck. | 14 34 28 / 10 Stck. |

Magnet-Raster-Klischeeplatten „H“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 42 mm | 105 x 60 mm | 34 10 60 / 1 Stck. | 31 10 60 / 10 Stck. | 14 60 02 / 1 Stck. | 14 34 23 / 10 Stck. |
| Ø 60 mm | 140 x 70 mm | 34 14 70 / 1 Stck. | 31 14 70 / 10 Stck. | 14 60 03 / 1 Stck. | 14 34 24 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 215 x 100 mm | 34 22 10 / 1 Stck. | 31 22 10 / 10 Stck. | 14 60 04 / 1 Stck. | 14 34 25 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 300 x 150 mm | 34 30 15 / 1 Stck. | 31 30 15 / 10 Stck. | 14 60 05 / 1 Stck. | 14 34 26 / 10 Stck. |
| Ø 150 mm | 350 x 160 mm | 34 35 16 / 1 Stck. | 31 35 16 / 10 Stck. | 14 60 06 / 1 Stck. | 14 34 27 / 10 Stck. |
| Ø 210 mm | 500 x 220 mm | 34 55 00 / 1 Stck. | 31 55 00 / 10 Stck. | 14 34 17 / 1 Stck. | 14 34 28 / 10 Stck. |

Magnet-Raster-Klischeeplatten „TSQ“ + „TSM“

| Farb-/Rakeltopfgröße | Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte „H“ Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ø 60 mm | 350 x 70 mm | 34 80 67 / 1 Stck. | 31 80 67 / 10 Stck. | 14 42 86 / 1 Stck. | 14 34 29 / 10 Stck. |
| | 510 x 70 mm | 34 80 69 / 1 Stck. | 31 80 69 / 10 Stck. | 14 42 87 / 1 Stck. | 14 34 30 / 10 Stck. |
| | 710 x 70 mm | 34 80 71 / 1 Stck. | 31 80 71 / 10 Stck. | 14 42 88 / 1 Stck. | 14 34 31 / 10 Stck. |
| Ø 90 mm | 440 x 100 mm | 34 80 73 / 1 Stck. | 31 80 73 / 10 Stck. | 14 34 40 / 1 Stck. | 14 34 32 / 10 Stck. |
| | 600 x 100 mm | 34 80 75 / 1 Stck. | 31 80 75 / 10 Stck. | 14 34 41 / 1 Stck. | 14 34 33 / 10 Stck. |
| | 800 x 100 mm | 34 80 77 / 1 Stck. | 31 80 77 / 10 Stck. | 14 34 42 / 1 Stck. | 14 34 34 / 10 Stck. |
| Ø 130 / 140 mm | 730 x 150 mm | 34 80 81 / 1 Stck. | 31 80 81 / 10 Stck. | 14 34 43 / 1 Stck. | 14 34 35 / 10 Stck. |
| | 930 x 150 mm | 34 80 83 / 1 Stck. | 31 80 83 / 10 Stck. | 14 34 44 / 1 Stck. | 14 34 36 / 10 Stck. |

Keramik-Klischeewalzen „R“

| Klischeegröße Ø x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet Artikel-Nummer | Klischeewelle Ø | Rotationsdruck-Rakelmesser Länge | Rotationsdruck-Rakelmesser Artikel-Nummer | Abstreifer POM Artikel-Nummer |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 100 x 50 mm | 49 74 02 / 1 Stck. | 49 71 05 / 1 Stck. | 25 mm | 70 mm | 47 60 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 50 mm | 49 74 12 / 1 Stck. | 49 71 12 / 1 Stck. | 40 mm | 70 mm | 47 60 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 49 74 01 / 1 Stck. | 49 71 04 / 1 Stck. | 25 mm | 128 mm | 47 61 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 49 74 14 / 1 Stck. | 49 71 14 / 1 Stck. | 40 mm | 128 mm | 47 61 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 150 mm | 49 74 09 / 1 Stck. | 49 71 09 / 1 Stck. | 25 mm | 170 mm | 47 61 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 150 mm | 49 74 19 / 1 Stck. | 49 71 19 / 1 Stck. | 40 mm | 170 mm | 47 61 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |

Gewährleistung für einwandfreie Rakeleigenschaften ausschließlich bei Verwendung eines Rotationsdruck-Rakelmessers.

Rotationsdruck-Rakelmesser für Keramik-Klischeewalze „R“




Abb.: Rotationsdruck-Rakelmesser



Abb.: Abstreifer POM, Art. Nr. 19 58 88




Abb.: Rotationsdruck-Rakelmesser und Abstreifer POM garantieren im Zusammenspiel mit der Klischeewalze einen sicheren und stabilen Prozessablauf

CP-Klischeewalzen „R“

| Klischeegröße Ø x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet Artikel-Nummer | Klischeewelle Ø | Rotationsdruck-Rakelmesser Länge | Rotationsdruck-Rakelmesser Artikel-Nummer | Abstreifer POM Artikel-Nummer |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 100 x 50 mm | 49 63 10 / 1 Stck. | – | 25 mm | 70 mm | 47 60 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 50 mm | 49 63 09 / 1 Stck. | – | 40 mm | 70 mm | 47 60 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 49 63 02 / 1 Stck. | – | 25 mm | 128 mm | 47 61 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 49 63 01 / 1 Stck. | – | 40 mm | 128 mm | 47 61 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 150 mm | 49 63 04 / 1 Stck. | – | 25 mm | 170 mm | 47 61 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 100 x 150 mm | 49 63 03 / 1 Stck. | – | 40 mm | 170 mm | 47 61 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |

Weitere
Klischeeabmessungen
bzw. Klischee unbearbeitet
auf Anfrage!

Gewährleistung für einwandfreie Rakeleigenschaften ausschließlich bei Verwendung eines Rotationsdruck-Rakelmessers.

Rotationsdruck-Rakelmesser (spezieller Schliff) für Rotationswalzen



Abb.: CP-Klischeewalze eingebaut im Rotations-Tampondruckwerk RTI 21-150




Abb.: Detailsicht Rotationsdruck-Rakelmesser eingebaut in Rakelmesshalter



Abb.: Rakelmesser-Einstelllehre und Rakelmesshalter mit fixiertem Rotationsdruck-Rakelmesser

Magnet-Raster-Spannklischees „R“

| Klischeegröße Länge x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Spannwalze Artikel-Nummer | Klischeewelle Ø | Rotationsdruck- Rakelmesser Länge | Rotationsdruck- Rakelmesser Artikel-Nummer | Abstreifer POM Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------------|
| 316 x 50 mm | 34 60 51 / 1 Stck. | 31 60 51 / 10 Stck. | 31 00 30 / 1 Stck. | 25 mm | 70 mm | 47 60 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 316 x 100 mm | 34 61 01 / 1 Stck. | 31 61 01 / 10 Stck. | 31 00 31 / 1 Stck. | 25 mm | 128 mm | 47 61 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 316 x 150 mm | 34 61 51 / 1 Stck. | 31 61 51 / 10 Stck. | 31 00 32 / 1 Stck. | 25 mm | 170 mm | 47 61 50 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 316 x 200 mm | 34 62 01 / 1 Stck. | 31 62 01 / 10 Stck. | 31 00 33 / 1 Stck. | 25 mm | 230 mm | 47 62 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 316 x 250 mm | 34 62 51 / 1 Stck. | 31 62 51 / 10 Stck. | 31 00 34 / 1 Stck. | 25 mm | 285 mm | 47 23 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |
| 316 x 300 mm | 34 63 01 / 1 Stck. | 31 63 01 / 10 Stck. | 31 00 35 / 1 Stck. | 25 mm | 330 mm | 47 63 00 / 10 Stck. | 19 58 88 / 1 Stck. |

316 mm Klischeelänge für Durchmesser 100 mm Klischeewalzen (0,52 mm Materialstärke)

Gewährleistung für einwandfreie Rakeleigenschaften ausschließlich bei Verwendung eines Rotationsdruck-Rakelmessers.


Einsatz des Magnet-Raster-Spannklischees „R“

Abb.: Magnet-Raster-Spannklischee „R“ vor dem Biegen



Abb.: Magnet-Raster-Spannklischee „R“ ist auf Spannwalze aufgezogen



Abb.: Spannwalze montiert im Rotations-Tampondruckwerk


Auszug aus unserem Angebot für „offene“ Tampondruckmaschinensysteme

Selbstverständlich weitere Klischee Größen und Klischee Typen erhältlich.

Gerne berät Sie unser Klischeevertrieb.

E-Mail: klischee@tampoprint.de

Fax: +49 07150 928-402



Unsere „offenen“ Systeme = „0“ sind mit Positionierstiften grundsätzlich quer zur Rakelrichtung ausgestattet.

Magnet-Raster-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | druckfertig – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – ungelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| 80 x 125 mm | 34 71 26 / 1 Stck. | 34 80 44 / 1 Stck. | 31 71 26 / 10 Stck. | 31 80 45 / 10 Stck. | 14 30 02 / 1 Stck. |
| 80 x 300 mm | 34 73 01 / 1 Stck. | 34 80 50 / 1 Stck. | 31 73 01 / 10 Stck. | 31 80 51 / 10 Stck. | 14 30 06 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 34 11 00 / 1 Stck. | 34 80 03 / 1 Stck. | 31 11 00 / 10 Stck. | 31 80 03 / 10 Stck. | 14 31 01 / 1 Stck. |
| 100 x 125 mm | 34 11 25 / 1 Stck. | 34 80 04 / 1 Stck. | 31 11 25 / 10 Stck. | 31 80 04 / 10 Stck. | 14 31 02 / 1 Stck. |
| 100 x 200 mm | 34 12 00 / 1 Stck. | 34 80 07 / 1 Stck. | 31 12 00 / 10 Stck. | 31 80 07 / 10 Stck. | 14 31 06 / 1 Stck. |
| 150 x 300 mm | 34 43 00 / 1 Stck. | 34 80 36 / 1 Stck. | 31 43 00 / 10 Stck. | 31 80 36 / 10 Stck. | 14 33 03 / 1 Stck. |
| 150 x 500 mm | 34 45 00 / 1 Stck. | 34 80 38 / 1 Stck. | 31 45 00 / 10 Stck. | 31 80 38 / 10 Stck. | 14 33 04 / 1 Stck. |
| 200 x 250 mm | 34 22 50 / 1 Stck. | 34 80 21 / 1 Stck. | 31 22 50 / 10 Stck. | 31 80 21 / 10 Stck. | 14 34 02 / 1 Stck. |
| 200 x 500 mm | 34 25 00 / 1 Stck. | 34 80 25 / 1 Stck. | 31 25 00 / 10 Stck. | 31 80 25 / 10 Stck. | 14 34 04 / 1 Stck. |

Weitere Klischeeabmessungen bzw. Klischee unbearbeitet auf Anfrage!

Stahl-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet Artikel-Nummer |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 80 x 160 mm | 26 10 14 / 1 Stck. | 27 10 14 / 1 Stck. |
| 90 x 165 mm | 26 10 16 / 1 Stck. | 27 10 16 / 1 Stck. |
| 100 x 50 mm | 26 10 50 / 1 Stck. | 27 10 50 / 1 Stck. |
| 100 x 80 mm | 26 10 80 / 1 Stck. | 27 10 80 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 26 11 00 / 1 Stck. | 27 11 00 / 1 Stck. |
| 100 x 125 mm | 26 11 25 / 1 Stck. | 27 11 25 / 1 Stck. |
| 100 x 150 mm | 26 11 51 / 1 Stck. | 27 11 51 / 1 Stck. |
| 100 x 190 mm | 26 11 90 / 1 Stck. | 27 11 90 / 1 Stck. |
| 100 x 200 mm | 26 12 00 / 1 Stck. | 27 12 00 / 1 Stck. |
| 100 x 350 mm | 26 13 50 / 1 Stck. | 27 13 50 / 1 Stck. |
| 150 x 150 mm | 26 41 50 / 1 Stck. | 27 41 50 / 1 Stck. |
| 200 x 200 mm | 26 22 00 / 1 Stck. | 27 22 00 / 1 Stck. |

record-Spezial-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | druckfertig – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – ungelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| 50 x 200 mm | 46 32 00 / 1 Stck. | 46 80 29 / 1 Stck. | 45 32 00 / 10 Stck. | 45 80 29 / 10 Stck. | 14 30 11 / 1 Stck. |
| 80 x 100 mm | 46 71 01 / 1 Stck. | 46 80 43 / 1 Stck. | 45 71 01 / 10 Stck. | 45 80 44 / 10 Stck. | 14 30 09 / 1 Stck. |
| 80 x 250 mm | 46 72 51 / 1 Stck. | 46 80 49 / 1 Stck. | 45 72 51 / 10 Stck. | 45 80 50 / 10 Stck. | 14 30 05 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 46 11 00 / 1 Stck. | 46 80 03 / 1 Stck. | 45 11 00 / 10 Stck. | 45 80 03 / 10 Stck. | 14 31 01 / 1 Stck. |
| 100 x 190 mm | 46 11 90 / 1 Stck. | 46 80 06 / 1 Stck. | 45 11 90 / 10 Stck. | 45 80 06 / 10 Stck. | 14 31 03 / 1 Stck. |
| 100 x 200 mm | 46 12 00 / 1 Stck. | 46 80 07 / 1 Stck. | 45 12 00 / 10 Stck. | 45 80 07 / 10 Stck. | 14 31 06 / 1 Stck. |
| 125 x 200 mm | 46 12 01 / 1 Stck. | 46 80 08 / 1 Stck. | 45 12 01 / 10 Stck. | 45 80 08 / 10 Stck. | 14 32 06 / 1 Stck. |
| 150 x 100 mm | 46 41 00 / 1 Stck. | 46 80 30 / 1 Stck. | 45 41 00 / 10 Stck. | 45 80 30 / 10 Stck. | 14 33 09 / 1 Stck. |
| 150 x 150 mm | 46 41 50 / 1 Stck. | 46 80 31 / 1 Stck. | 45 41 50 / 10 Stck. | 45 80 31 / 10 Stck. | 14 33 01 / 1 Stck. |
| 150 x 500 mm | 46 45 00 / 1 Stck. | 46 80 38 / 1 Stck. | 45 45 00 / 10 Stck. | 45 80 38 / 10 Stck. | 14 33 04 / 1 Stck. |
| 200 x 200 mm | 46 22 00 / 1 Stck. | 46 80 19 / 1 Stck. | 45 22 00 / 10 Stck. | 45 80 19 / 10 Stck. | 14 34 01 / 1 Stck. |
| 200 x 250 mm | 46 22 50 / 1 Stck. | 46 80 21 / 1 Stck. | 45 22 50 / 10 Stck. | 45 80 21 / 10 Stck. | 14 34 02 / 1 Stck. |

Sonderausführungen

| | |
|--------------|--------------------|
| 75 x 135 mm | 46 80 51 / 1 Stck. |
| 100 x 316 mm | 46 13 16 / 1 Stck. |
| 240 x 250 mm | 46 22 51 / 1 Stck. |

Weitere
Klischeeabmessungen
bzw. Klischee unbearbeitet
auf Anfrage!

Keramik-Klischeeplatten

| Klischeegröße Breite x Tiefe | druckfertig Artikel-Nummer | unbearbeitet Artikel-Nummer |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 50 x 50 mm | 26 94 04 / 1 Stck. | 27 94 04 / 1 Stck. |
| 80 x 100 mm | 26 94 16 / 1 Stck. | 27 94 16 / 1 Stck. |
| 90 x 165 mm | 26 94 52 / 1 Stck. | 27 94 52 / 1 Stck. |
| 100 x 100 mm | 26 94 18 / 1 Stck. | 27 94 18 / 1 Stck. |
| 100 x 220 mm | 26 94 25 / 1 Stck. | 27 94 25 / 1 Stck. |
| 109 x 225 mm | 26 94 45 / 1 Stck. | 27 94 45 / 1 Stck. |

**Auszug aus unserem Angebot für Tampondrucksysteme der Fremdfabrikate von:
ITW MORLOCK, ITW TransTech, Teca-Print, KENT ...**

Lieferbare Lochungen: Nahezu jede Lochung möglich

Gerne berät Sie unser Vertrieb.
E-Mail: klischee@tampoprint.de,
Fax: +49 7150 928-402

record-Spezial-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 60 x 120 mm | 43 16 26 / 1 Stck. | 44 16 26 / 10 Stck. | – | – |
| 70 x 140 mm | 43 16 37 / 1 Stck. | 44 16 37 / 10 Stck. | – | – |
| 80 x 160 mm | 43 16 48 / 1 Stck. | 44 16 48 / 10 Stck. | – | – |
| 90 x 165 mm | 43 16 59 / 1 Stck. | 44 16 59 / 10 Stck. | – | – |
| 90 x 190 mm | 43 16 60 / 1 Stck. | 44 16 60 / 10 Stck. | – | – |
| 100 x 210 mm | 43 17 00 / 1 Stck. | 44 17 00 / 10 Stck. | – | – |
| 100 x 215 mm | 43 17 01 / 1 Stck. | 44 17 01 / 10 Stck. | – | – |
| 125 x 250 mm | 43 17 20 / 1 Stck. | 44 17 20 / 10 Stck. | – | – |
| 150 x 160 mm | 43 17 50 / 1 Stck. | 44 17 50 / 10 Stck. | – | – |
| 150 x 210 mm | 43 17 51 / 1 Stck. | 44 17 51 / 10 Stck. | – | – |
| 150 x 280 mm | 43 17 52 / 1 Stck. | 44 17 52 / 10 Stck. | – | – |
| 150 x 300 mm | 43 17 53 / 1 Stck. | 44 17 53 / 10 Stck. | – | – |
| 150 x 800 mm | 43 17 58 / 1 Stck. | 44 17 58 / 10 Stck. | – | – |
| 210 x 450 mm | 43 18 10 / 1 Stck. | 44 18 10 / 10 Stck. | – | – |
| 250 x 250 mm | 43 18 50 / 1 Stck. | 44 18 50 / 10 Stck. | – | – |
| 250 x 350 mm | 43 18 50 / 1 Stck. | 44 18 50 / 10 Stck. | – | – |

Weitere Klischeeabmessungen bzw. Klischee unbearbeitet auf Anfrage!

Aloxid-Spezial-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 50 x 50 mm | 42 10 00 / 1 Stck. | 42 00 00 / 10 Stck. | 42 00 20 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 50 x 100 mm | 42 10 01 / 1 Stck. | 42 00 01 / 10 Stck. | 42 00 21 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 60 x 60 mm | 42 10 02 / 1 Stck. | 42 00 02 / 10 Stck. | 42 00 22 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 50 mm | 42 10 03 / 1 Stck. | 42 00 03 / 10 Stck. | 42 00 23 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 80 mm | 42 10 04 / 1 Stck. | 42 00 04 / 10 Stck. | 42 00 24 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 100 mm | 42 10 05 / 1 Stck. | 42 00 05 / 10 Stck. | 42 00 25 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 125 mm | 42 10 06 / 1 Stck. | 42 00 06 / 10 Stck. | 42 00 26 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 150 mm | 42 10 07 / 1 Stck. | 42 00 07 / 10 Stck. | 42 00 27 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 90 x 165 mm | 42 10 15 / 1 Stck. | 42 00 15 / 10 Stck. | 42 56 59 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 100 mm | 42 10 08 / 1 Stck. | 42 00 08 / 10 Stck. | 42 00 28 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 125 mm | 42 10 09 / 1 Stck. | 42 00 09 / 10 Stck. | 42 00 29 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 190 mm | 42 10 10 / 1 Stck. | 42 00 10 / 10 Stck. | 42 00 30 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 200 mm | 42 10 11 / 1 Stck. | 42 00 11 / 10 Stck. | 42 00 31 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 225 mm | 42 10 16 / 1 Stck. | 42 00 16 / 10 Stck. | 42 00 36 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 125 x 125 mm | 42 10 12 / 1 Stck. | 42 00 12 / 10 Stck. | 42 00 32 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 100 mm | 42 10 13 / 1 Stck. | 42 00 13 / 10 Stck. | 42 00 33 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 160 x 200 mm | 42 10 14 / 1 Stck. | 42 00 14 / 10 Stck. | 42 00 34 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 200 x 200 mm | 42 10 17 / 1 Stck. | 42 00 17 / 10 Stck. | 42 00 37 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |

Magnet-Aloxid-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 50 x 100 mm | auf Anfrage | 41 22 65 / 10 Stck. | 41 21 65 / 10 Stck. | 14 30 99 / 1 Stck. | auf Anfrage |
| 50 x 120 mm | auf Anfrage | 41 24 01 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 100 mm | auf Anfrage | 41 22 67 / 10 Stck. | 41 21 67 / 10 Stck. | 14 31 01 / 1 Stck. | auf Anfrage |
| 100 x 210 mm | auf Anfrage | 41 24 02 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 109 x 215 mm | auf Anfrage | 41 24 06 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 130 x 150 mm | auf Anfrage | 41 24 03 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

Magnet-microflex-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – ungelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 50 x 100 mm | auf Anfrage | 41 27 65 / 10 Stck. | 41 26 65 / 10 Stck. | 14 30 99 / 1 Stck. | auf Anfrage |
| 90 x 169 mm | auf Anfrage | 41 29 09 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 100 mm | auf Anfrage | 41 27 67 / 10 Stck. | 41 26 67 / 10 Stck. | 14 31 01 / 1 Stck. | auf Anfrage |
| 109 x 215 mm | auf Anfrage | 41 29 06 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 130 x 150 mm | auf Anfrage | 41 29 03 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

Unsere Magnet-microflex-Klischees sind wahlweise mit einer 30 µm starken Lackschicht überzogen. Lackschichtdicke = Gravurtiefe = Farbschichtdicke

Magnet-Aqua-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 60 x 120 mm | 68 16 26 / 1 Stck. | 67 16 26 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 70 x 140 mm | 68 16 37 / 1 Stck. | 67 16 37 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 160 mm | 68 16 48 / 1 Stck. | 67 16 48 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 90 x 165 mm | 68 16 59 / 1 Stck. | 67 16 59 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 90 x 190 mm | 68 16 60 / 1 Stck. | 67 16 60 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 210 mm | 68 17 00 / 1 Stck. | 67 17 00 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 215 mm | 68 17 01 / 1 Stck. | 67 17 01 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 125 x 250 mm | 68 17 20 / 1 Stck. | 67 17 20 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 160 mm | 68 17 50 / 1 Stck. | 67 17 50 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 210 mm | 68 17 51 / 1 Stck. | 67 17 51 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 280 mm | 68 17 52 / 1 Stck. | 67 17 52 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 300 mm | 68 17 53 / 1 Stck. | 67 17 53 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 800 mm | 68 17 58 / 1 Stck. | 67 17 58 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 210 x 450 mm | 68 18 10 / 1 Stck. | 67 18 10 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 250 x 250 mm | 68 18 50 / 1 Stck. | 67 18 50 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 250 x 350 mm | 68 18 51 / 1 Stck. | 67 18 51 / 10 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |

Magnet-Raster-Klischeeplatten

| Klischeegröße Tiefe x Breite | druckfertig – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | unbearbeitet – gelocht Artikel-Nummer | Magnetplatte Artikel-Nummer | Zwischenlagenpapier Artikel-Nummer |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 60 x 120 mm | 34 16 26 / 1 Stck. | 31 16 26 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 70 x 140 mm | 34 16 37 / 1 Stck. | 31 16 37 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 160 mm | 34 16 48 / 1 Stck. | 31 16 48 / 10 Stck. | 31 16 49 / 100 Stck. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 90 x 165 mm | 34 16 59 / 1 Stck. | 31 16 59 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 210 mm | 34 17 00 / 1 Stck. | 31 17 00 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 215 mm | 34 10 48 / 1 Stck. | 31 10 48 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 125 x 250 mm | 34 17 20 / 1 Stck. | 31 17 20 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 160 mm | 34 17 50 / 1 Stck. | 31 17 50 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 210 mm | 34 17 51 / 1 Stck. | 31 17 51 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 280 mm | 34 17 52 / 1 Stck. | 31 17 52 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 150 x 300 mm | 34 17 53 / 1 Stck. | 31 17 53 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 250 x 250 mm | 34 18 50 / 1 Stck. | 34 17 50 / 10 Stck. | – | auf Anfrage | auf Anfrage |

Druckvorlagenherstellung vom Profi

Vorlagen

Vorlagendateien bzw. Film- und Aufsichtsvorlagen werden von unseren DTP-Arbeitsplätzen professionell weiterverarbeitet. Das garantiert die bestmögliche Qualität Ihrer Druckmotive und Ihrer druckfertigen Tampondruckklischees. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die druckfertige Vorlagenherstellung und anfallende Reprokosten. Je vollständiger Ihre Vorgaben und Vorlagen, desto kostengünstiger können wir Ihnen die Druckvorlagenherstellung anbieten.

Daten

Für die Produktion sind grundsätzlich digitale Daten notwendig. Selbstverständlich können wir diese für Sie erstellen. Ihre Daten können direkt verarbeitet werden, allerdings ist grundsätzlich eine Sichtung und Überprüfung notwendig.

Hinweis:

Keine Microsoft Office oder Open Office Dateien (*.doc, *.xls, *.odt)

Datei-Vorgaben

Dateiformate und Bildauflösung:

- *.ai, *.eps, *.svg, *.pdf (ohne Passwortschutz)
- *.psd, *.tif, *.png (Bildauflösung 300 dpi bei 1:1 Motivgröße)
- *.bmp (Bildauflösung 1200 dpi bei 1:1 Motivgröße)
- *.dxf, *.dwg

Schriften: in Pfade konvertiert

Farbmodus: CMYK

Maße: Angabe der exakten Bemaßung in mm

Aufsichtsvorlagen: scanfähig

Ansonsten erstellen wir für Sie gerne die notwendigen Daten bzw. Filmvorlagen für eine optimale Klischeequalität.

Ihre Vorlagen-Übergabe

- ✓ E-Mail: klischee@tampprint.de
(bis max. 5 MB)
- ✓ USB-Stick
- ✓ Datenupload über Online-Speicherbereich
- ✓ per Post

Ihre verbindliche Motiv-/Standfreigabe ist gleich Fertigungsfreigabe

Die durch Sie zu erteilende Freigabe der Motivvorlagen für die Herstellung druckfertiger Tampondruckklischees erhalten Sie:

- ✓ per E-Mail als datensichere PDF
 - ✓ auf Wunsch als vermaßten Papierausdruck per Postweg
- Ihre Motiv-/Standfreigabe ist verbindlich, für motivbedingte Produktionsfehler Ihrer druckfertigen Klischeetypen haften Sie. Spätere Reklamationen gehen zu Ihren Lasten.

Seit 1975 stellen wir für sämtliche Druckmotive Vorlagen und Daten im eigenen Hause her.

Seit über 40 Jahren beschäftigen wir nur für die Druckvorstufe über 5 Fachkräfte.



Verkauf Tampondruckmaschinen + Automationen

E-Mail vkm@tampoprint.de
 Fax 49 7150 928-400

Verkauf ALFALAS® Lasersysteme + Automationen

E-Mail alfalas@tampoprint.de
 Fax +49 7150 928-400

Verkauf Tampondruck-Farbe

E-Mail colour@tampoprint.de
 Fax +49 7150 928-433

Verkauf Tampondruckklischee + DTP Vorlagenherstellung

E-Mail klischee@tampoprint.de
 Fax +49 7150 928-402

Verkauf Drucktampon

E-Mail tampon@tampoprint.de
 Fax +49 7150 928-425

Verkauf Ersatzteile + Standard-Maschinenzubehör

E-Mail salesparts@tampoprint.de

Tag und Nacht-Service:

Telefon (AB) +49 7150 928-127

Fax +49 7150 928-425

Halten Sie bitte Ihre Kundennummer und
 Maschinenummer bzw. Auftragsnummer bereit.

Verkauf Sonderzubehör + Sonderanfertigungen

E-Mail vkz@tampoprint.de

Fax +49 7150 928-405

Halten Sie bitte Ihre Kundennummer und
 Maschinenummer bzw. Auftragsnummer bereit.

Service + Wartung unserer Anlagen weltweit

Tampondruckmaschinen & Automationen

Tel. +49 7150 928-213, (-133)

E-Mail service@tampoprint.de

Fax +49 7150 928-420

ALFALAS® Lasersysteme

E-Mail laserservice@tampoprint.de

Fax +49 7150 928-420

DMD® Industrie Ink-Jet Drucksysteme

E-Mail dmdservice@tampoprint.de

Fax +49 7150 928-400

Anwendungstechnik + Bemusterung

E-Mail application@tampoprint.de

Fax +49 7150 928-400

Schulung „Grundlagen des Tampondrucks“

E-Mail seminar@tampoprint.de

Fax +49 7150 928-400

TAMPOPRINT® International Corp. / USA

Beratung/Verkauf:

E-Mail info@tampoprint.com

Fax +1 772-778-8289

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U. / Spanien

Beratung/Verkauf:

E-Mail tampoprint@tampoprint.es

Fax +34 93 247 1500

Arbeitsplatzausstattung



Servicewagen oder Service-Center – ein Arbeitsplatz der Extraklasse

Unseren Prospekt finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Sortiment Tampondruckfarbe & Service



Tampondruckfarben für alle Tampondrucksysteme

Unseren Prospekt finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Anwender-Schulungen



Profitieren Sie vom praxisbezogenen Fachwissen des Marktführers und Begründers des industriellen Tampondrucks!

- Unser Schulungsangebot
- Grundlagen des Tampondrucks
 - Individuelle Tampondruckschulung
 - Individuelle Laserschulung ALFALAS®

finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Service & Wartung Ihrer Tampondruckmaschine



Service-Techniker aus dem TAMPOPRINT Maschinenbau mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung stehen Ihnen weltweit mit ihrem Know-how zur Verfügung.

- Unser Serviceangebot
- Wartung & Service weltweit
 - Umfangreiche Service-Leistungen
 - Service- & Dienstleistungsangebote
- finden Sie Online im Download-Bereich www.tampoprint.de

Online Tampondatenbank



Hier finden Sie Ihren passenden Standard-Tampon für „offene“ und „hermetic“ Tampondruckmaschinen. Standard-Tampons ab Lager. Wählen Sie aus und senden uns Ihre Anfrage. www.tampoprint.de

TAMPOPRINT Online-Katalog



Rund um die Uhr bestellen! Im TAMPOPRINT Online-Katalog finden Sie schnell und einfach Ihr unverzichtbares Tampondruckzubehör- und Verbrauchsmaterial. <https://katalog.tampoprint.de/>

ORIGINAL



Germany



TAMPOPRINT® GmbH

Lingwiesenstraße 1
70825 Kornthal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: info@tampoprint.com
<http://www.tampoprint.com>

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles,
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
<http://www.tampoprint.es>

ORIGINAL



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern.

TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 - 1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright