

# Wirtschaftlich ohne Kompromisse

Ab Lager  
lieferbar!



## Demag Kettenzug DC-Com Special

100 % mehr Lebensdauer –  
50 % höhere Einschaltdauer

**DEMAG** .....

# Kompromisslos in der Technik – und beim Preis



Mit unserem **Kettenzug DC-Com Special** erhalten Sie ein Qualitätsprodukt der Marke Demag mit umfangreicher Ausstattung. Ausgelegt für eine lange Lebensdauer, genau richtig für den täglichen Einsatz. Auf Basis der bewährten Baureihe DC-Com überzeugt dieses Sondermodell mit seiner hohen FEM-Einstufung und der hohen Einschaltdauer. Alle Aluminium-Gehäuseteile besitzen eine hochwertige Pulverbeschichtung. Erhältlich als Solozug, handverfahrbar oder elektrische Katze. Profitieren Sie von dieser Vorzugsreihe mit attraktivem Preisvorteil.

- Schützsteuerung 24V
- Hohe Sicherheit durch Bremse im Laststrang vor der Rutschkupplung angeordnet
- Zuverlässiger Betrieb bei -20 °C bis +45 °C ohne Reduzierung der Einschaltdauer, Einsatz auch bis 60 °C möglich
- Ausstattung mit Betriebsendschaltern (oben und unten)
- Ausstattung mit Betriebsstundenzähler
- Immer komfortabel mit Haupt- und Feinhub
- Fünf Ausführungen für Traglasten bis 2.000 kg
- Standard-Hakenweg 4 m oder 5 m
- Schnittstelle für elektrisches Verfahren
- Getriebe bis 10 Jahre wartungsfrei

Tragfähigkeit	Kettenzug	Einsicherung	Triebwerkgruppe	Hubgeschwindigkeiten [m/min]	
				[kg]	Typ
125	DC-ComA 1-125	1/1	3m / M6	8,0/2,0	9,6/2,4
250	DC-ComA 2-250		2m / M5	6,0/1,5	7,2/1,8
500	DC-ComA 5-500		2m / M5	4,5/1,1	5,4/1,3
1.000	DC-ComA 10-1000		2m / M5	4,0/1,0	4,8/1,2
2.000	DC-ComA 10-2000	2/1	2m / M5	4,0/1,0	4,8/1,2

- Für alle Baugrößen: 60 % Einschaltdauer, in H4 und H5 verfügbar
- Baugrößen mit 1-125, 2-250, 5-500, 10-1.000 mit H4 ab Lager verfügbar.

1221 DE/DE 213 733 44 700 IS 817  
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Gedruckt in Deutschland D/20122021/PDF

**Demag**  
**Cranes & Components GmbH**  
 Standort Wetter  
 Ruhrstrasse 28  
 58300 Wetter  
 E info@demagcranes.com  
 T +49 2335 92 0  
 F +49 2335 92 7676  
[www.demagcranes.com](http://www.demagcranes.com)

**DEMAG**