



N°Cuves	006642
Model	SCB 1250 R
Matèriel	1.4301 (304)
Epaisseur	20 / 10
Capacitè	1520 Lt.
Diamètre	1080
Finition	
Extèrieur	Brossée

Accessoires

BA, Soudures polies decapé passivéé

- 1— Trappe souperieur Ø400 avec fermature rapide a levrier avec EPDM
- 2- Soupape de securite en INOX DN 50 DIN
- 3- Colonne de remontage avec raccord 2" Tri-clamp en partie haute avec boule de lavage demontable avec raccord en partie basse avec vanne a papillon 2" TC x 2" TC
- 4- Appuie d'echelle
- 5- Chemise de refroidissement h.750 [mm]
- 6- Thermometre a horologe
- 7- Degustateur inox DIN 15
- 8- Tirage au clair sur le cone avec vanne a papillon inox 2" TC x 2" TC
- 9- Nr. 4 Pieds regables avec barres de renfort
- 10— Vidange TOTALE avec coude 90° + vanne a papillon inox 2" TC x 2"TC
- 11- Plaque Signaletique
- 12- Anneaux de levage
- 13- Prise pour sonde PT 100

Date	28-06-2021
N° Dis	Dis_0224_21 Arsilac
N° Rev	02
Tecnique	Rolando Mirco