



THERMOTRANSFERDRUCKER
**XCC PROMARK
T-1000**







KENNZEICHNUNGEN UND MARKIERUNGEN? SIE KÖNNEN SICH AUF UNS VERLASSEN!

Ob hochwertige Kabel, Leitungen, Rohre und elektronische Komponenten. Es ist für uns eine Angelegenheit von größter Bedeutung, unser Wissen und unsere Erfahrungen in der Installations- und Anschlusstechnik dafür zu nutzen. Unser absoluter Fokus liegt dabei darauf, Ihnen eine Methode zur Verfügung zu stellen, um über Jahre hinaus leserliche und dauerhafte Kennzeichnungen herstellen zu können.



Innovation, Funktionalität, Zuverlässigkeit.

Getreu unseren Grundsätzen, präsentieren wir Ihnen das neue Model unseres mobilen Druckers: PROMARK T-1000. Jede Lösung und Verbesserung, die von unseren Spezialisten entwickelt wurde, ist das Ergebnis langjähriger und akribischer Arbeit. Mit unserem neuen Drucker beweisen wir, dass die Grenzen der Technologie des Thermotransferdrucks immer weiter ausgedehnt werden können. Zusätzlich konnten wir die Widerstandsfähigkeit der Markierungen gegenüber Umwelteinflüssen und ungünstigen Arbeitsbedingungen immer mehr verbessern.

Promark T-1000 ist die Krönung unserer 67-jährigen Erfahrung.

Dank der Eigenschaften des Thermotransferdrucks, erfüllen unsere Markierungssysteme die anspruchsvollen Normen für Installationen, auch für die Automotive- und Militärbranche. Unsere Markierungssysteme können Sie sowohl in Schaltschränken und -anlagen marktführender Hersteller, an GSM-Basisstationen sowie in U-Bahn-Systemen wie z.B. der Londoner U-Bahn finden. Genau dort, wo die Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität hat.

Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Ihre Zweifel aus der Welt schaffen konnten.

Sollten Sie Beratung oder Unterstützung im Bereich der Kennzeichnungstechnik wünschen und benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir lieben es, darüber zu sprechen. Letztendlich sind wir in diesem Bereich bereits seit nahezu 70 Jahren tätig.



Der ProMark T-1000 ist das neueste Modell aus der ProMark-Serie. Das Menü ist zurzeit in folgenden Sprachversionen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Portugiesisch. Dieser neue Drucker bietet weiterhin seine bisherigen Vorteile, wie geringes Gewicht und geringe Größe sowie einen internen Speicher, was den Einsatz vor Ort, auch unabhängig von einem PC, ermöglicht. Die Bibliothek elektrischer Symbole wurde zusätzlich um folgende Sonderzeichen ergänzt:

Ein Register aller Kennzeichnungstypen, die der T-1000 bedrucken kann, wurde in das Menü des Geräts integriert, was die Auswahl des richtigen Materials und der entsprechenden Größe erleichtert. Nach der Auswahl der Kennzeichnungstypen stellt der T-1000 die Textposition automatisch ein und passt die Tiefe des Schnitts an.

Das hochauflösende und hintergrundbeleuchtete Display sowie die QWERTY-Tastatur ermöglichen die schnelle und einfache Eingabe zusätzlicher Markierungen. Die übersichtliche Menüführung sorgt für eine einfache Bedienung des Druckers. Umfangreiche Projekte können über die neueste Version unserer WinSign-Software an den T-1000 gesendet werden. Daten können ganz einfach über die Funktion „Kopieren und Einfügen“ aus Excel-Dateien importiert werden.

Auf Anfrage ist auch eine weitere Version des Druckers mit kyrillischer Tastatur (russisches Alphabet), der ProMark T-1000C, erhältlich.

Bedruckbare Profile:

- PO - und POZ-Profil mit Durchmessern von 1,3 - 5,5 mm (POZ ist die halogenfreie Ausführung)
- PHZ - rund, halogenfrei, Schrumpfschläuche mit Durchmessern 2,4 - 6,4 mm vor Schrumpfung
- PHZF - flach, halogenfrei, Schrumpfschläuche mit Durchmessern 2,4 - 6,4 mm vor Schrumpfung
- PP+Profil - Höhen von 4,6 und 9,0 mm kompatibel mit Profilen: PT+ / PTC / PTZ / PM, PTM, PS
- PP+Profil - Höhen von 6,3, 10,0 und 11,0 mm kompatibel mit Wago-Klemmen (TopJobs), Phoenix-Kontakt, Entrelec
- PPA+ - selbstklebendes Profil für Komponentenzeichnung
- PO-068-Profil - für die Kennzeichnung von Kabeln mit PKH- und POH-Halterungen
- PROMARK-PLL - Selbstlaminierte Etiketten für Kabel und Leitungen
- PROMARK-PL - Klebeband-Etiketten mit Breiten von 6 mm, 9 mm und 12 mm in Form von Kassetten zum Einlegen in den Drucker

Temperaturbereich:

Temperatur: 15°C - 32,5°C
Optionale Beheizung der Profile: ab 5°C
Lagertemperatur: 5°C - 35°C
Empfohlene Temperatur für die Produktion: 20°C

Thermotransferdruckauflösung:

Auflösung: 300 dpi

Druckgeschwindigkeit:

18,5 mm / s - normale Betriebsart für Profile
25 mm / s - Schnell-Modus für Profile
40 mm / s - für Band

Höhe des Textes:

1,0, 2,0, 3,0 oder 6,0 mm (schmal, normal oder breit)

Maximale Anzahl von Textzeilen:

3 Zeilen für Profile und Klebeband-Etiketten

Verbindung mit dem Computer:

Über Software WinSign T-1000 + USB-Kabel

Interner Speicher:

Max. 15.000 Zeichen

Anzahl der vom PC auf einmal sendbaren Zeichen:

Unbegrenzt bei Verwendung von WinSign T-1000

Netzanschluss:

Anschluss100 ~ 240 V AC (50 - 60 Hz)

Abmessungen und Gewicht:

(L × B × H): 250 × 300 × 85 mm
Gewicht: 2 kg

ZUBEHÖR

PROMARK-RB-BLACK	Schwarzes Farbband 100 m
PROMARK-RB-WHITE	Weißes Farbband 85 m
PROMARK-CU	Schneideeinheit
PROMARK-TA	Schlauchzuführungseinheit
PROMARK-TA-CLEAN	Reinigungseinsatz für runde Profile (3 Stück)
PROMARK-PA	Bandzuführungseinheit
PROMARK-PA-CLEAN	Reinigungseinsatz für flache Profile (3 Stück)
PROMARK-TW	Profilheizung
PROMARK-TW-CLEAN	Reinigungseinsatz für Profilheizung (3 Stück)
PROMARK-AF	Automatische Profilzuführung
PROMARK-HC	Aluminiumkoffer
MK-RS	Rollenständer groß
MK-RS3	Rollenständer klein (für Schmalrollen, DN-Rollen)

PACKUNGSGEHALT

PROMARK T1000

Drucker PROMARK T-1000, Farbband 40 m (Erstausstattung)
schwarz, Schlauchzuführungseinheit, Netzadapter, Netzkabel,
USB-Kabel, WinSign-Software, Tragetasche





PO - PROFILE

TYP	HALOGENFREIE VERSION	DURCHMESSER min/max mm	QUERSCHNITTS-FLÄCHE mm ²	VERPACKUNG m
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	6 / 60** / 250
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	5 / 60** / 250
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	4,5 / 50** / 250
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	4,5 / 50** / 200
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	4 / 40** / 200
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	3,5 / 40** / 200
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4,5 / 25** / 150
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	3,5 / 30** / 100
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	3 / 30** / 100

* Montage auf PKH- und POH-Halter

**mittlere Verpackungseinheit nur für PO

STANDARD FARBEN: gelb, weiß, andere auf Anfrage



PHZ - SCHRUMPF-SCHLÄUCHE

TYP	DURCHMESSER VOR SCHRUMPFEN mm	DURCHMESSER NACH SCHRUMPFEN mm	VERPACKUNG m
PHZ20024	2.4	1.2	100
PHZ20032	3.2	1.6	15 / 100
PHZ20048	4.8	2.4	12 / 100
PHZ20064	6.4	3.2	12 / 75

STANDARD FARBEN: schwarz, gelb, weiß, andere auf Anfrage



PHZF - FLACHE SCHRUMPF-SCHLÄUCHE

TYP	DURCHMESSER VOR SCHRUMPFEN mm	DURCHMESSER NACH SCHRUMPFEN mm	VERPACKUNG
PHZF20024	2.4	1.2	25 m / 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m / 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m / 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m / 100 m

STANDARD FARBEN: gelb, weiß, andere auf Anfrage



PP+ / PPA+ - FLACHES SCHILDPROFIL

TYP	BREITE mm	VERPACKUNG	ZU VERWENDEN MIT
PP+046	4.6	Schmalrolle 15 m	PT+,PTC,PTZ,PTM,PM-10
PP+063	6.3	Schmalrolle 15 m	Reihenklemmen Phoenix Contact *
PP+09	9.0	Schmalrolle 18 m	PM-20, PS
PP+10	10.2	Schmalrolle 15 m	Reihenklemmen ABB (Entretec)
PP+110	11.0	Schmalrolle 12 m	Reihenklemmen Wago (TopJobs)
PPA+09	9.0	Schmalrolle 10 m	Komponenten

* - UT25, UTTB25, ST4, DT25, QTC, DTI25

STANDARD FARBEN: gelb, weiß



PL / PLL - KLEBEBANDETICKETTEN

TYP	BREITE mm	FARBE	LÄNGE m	VERPACKUNG
PROMARK-PL060	6	Gelb, Weiß	30	1 Kasette
		Silber	27	
PROMARK-PL090	9	Gelb, Weiß	30	1 Kasette
		Silber	27	
PROMARK-PL120	12	Gelb, Weiß	30	1 Kasette
		Silber	27	
PROMARK-PLL33	33 (Breite Beschriftungsfeld 10 mm)	Weiß	8	1 Kasette





PO

OVALES HÜLSENPROFIL



PHZ

SCHRUMPFSCHLÄUCHE



PHZF

FLACHE SCHRUMPFSCHLÄUCHE



PP+

IN GESCHLOSSENEM
MARKIERUNGSHALTER **PT+**



PP+

IN OFFENEM MARKIERUNGSHALTER **PTC**



PLL


WICKELETIKETT PROMARK-PLL



PO OVALES HÜLSENPROFIL

PHZ SCHRUMPFSCHLÄUCHE

PP+ SCHILD IN OFFENEM PTC-Clip





ANWENDUNGSBEISPIELE

P0-068

P0-068 AUF POH- ODER PKH-HALTER



PP+

IN MARKIERUNGSHALTER **PM**



PP+

IN MARKIERUNGSHALTER **PTM**




PP+

IN MARKIERUNGSSYSTEM **PS**




PP+

PROFIL AUF KLEMMEN




PPA+

SELBSTKLEBENDES PPA+PROFIL



PL

SELBSTKLEBENDE ETIKETTENMARKIERUNG








SYSTEMBESCHREIBUNG PROMARK T-1000



Für noch mehr Schutz ist optional ein Hartschalenkoffer aus Aluminium für den Drucker erhältlich. Seine spezielle Form ermöglicht es Ihnen, Etiketten zu drucken, ohne den Drucker aus dem Koffer nehmen zu müssen.



Das hintergrundbeleuchtete Display, die QWERTY-Tastatur und eine komfortable, benutzerfreundliche Menüführung machen die Dateneingabe einfach.



Eine optionale, automatische Profilzuführung wickelt Profile von größeren Rollen mit einer Zugkraft von bis zu 7,8 N ab.





Die Profilleitung verbessert die Druckqualität, insbesondere beim Drucken bei niedriger Temperatur (5 - 18°C). Sie kann zusammen mit der automatischen Profilleitung verwendet werden.



Markierungen werden auf die vom Benutzer vorgegebene Länge zugeschnitten oder automatisch an die Anzahl der Zeichen angepasst.



Eine schnelle USB 2.0-Schnittstelle und eine spezielle Software ermöglichen es dem Benutzer, Daten in das Gerät zu importieren, die z.B. in Excel vorbereitet wurden.





PO/POZ und PHZ

PO- UND POZ-PROFIL, PHZ- UND PHZF-SCHRUMPFSCHLÄUCHE IN VERSCHIEDENEN VERPACKUNGSEINHEITEN



PP+

PP+ UND PPA+PROFIL AUF SCHMALROLLEN



PROMARK-PL

PROMARK-PL SELBSTKLEBENDE UND PROMARK-PLL SELBSTLAMINIERENDE ETIKETTEN IN KASSETTENFORM



PROMARK-RB

PROMARK-RB – KASSETTEN MIT SCHWARZEM ODER WEISSEM FARBBAND



PROMARK-AF

AUTOMATISCHE PROFILZUFÜHRUNG



PROMARK-TW

PROFILHEIZUNG



PROMARK-TA-CLEAN

REINIGUNGSEINSATZ FÜR RUNDE PROFILE



PROMARK-PA-CLEAN

REINIGUNGSEINSATZ FÜR FLACHE PROFILE



PROMARK-CU

SCHNEIDE EINHEIT



PROMARK-CASE

TRAGETASCHE




PROMARK-HC

ALUMINIUMKOFFER



MK-RS

STÄNDER FÜR GROSSE PROFILROLLEN



MK-RS3

STÄNDER FÜR KLEINE PROFILROLLEN



ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

VERPACKUNG

DRUCKSYSTEM

PROMARK T1000

Drucker PROMARK T-1000, Farbband 40 m (Erstausstattung) schwarz, Schlauchzuführungseinheit, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, WinSign-Software, Tragetasche

1

ZUBEHÖR

PROMARK-RB-BLACK	Schwarzes Farbband 100 m	1 Stück
PROMARK-RB-WHITE	Weißes Farbband 85 m	1 Stück
PROMARK-CU	Schneideeinheit	3 Stück
PROMARK-TA	Schlauchzuführungseinheit	1 Stück
PROMARK-TA-CLEAN	Reinigungseinsatz für runde Profile (3 Stück)	1 Stück
PROMARK-PA	Bandzuführungseinheit	1 Stück
PROMARK-PA-CLEAN	Reinigungseinsatz für flache Profile (3 Stück)	1 Stück
PROMARK-TW	Profilheizung	1 Stück
PROMARK-TW-CLEAN	Reinigungseinsatz für Profilheizung (3 Stück)	1 Stück
PROMARK-AF	Automatische Profilzuführung	1 Stück
PROMARK-HC	Aluminiumkoffer	1 Stück
MK-RS	Rollenständer groß	1 Stück
MK-RS3	Rollenständer klein (für Schmalrolle, DN-Rollen)	1 Stück

ADERMARKIERUNGEN

PO PROFILE		
PO-01000 [^] N*	PO Profil 0.25 mm ² ; Durchm. 1.3 - 1.8 mm	6 m / 60 m / 250 m
PO-02000 [^] N*	PO Profil 0.50 mm ² ; Durchm. 1.7 - 2.2 mm	5 m / 60 m / 250 m
PO-03000 [^] N*	PO Profil 0.75 mm ² ; Durchm. 2.0 - 2.5 mm	4,5 m / 50 m / 250 m
PO-04000 [^] N*	PO Profil 1.00 mm ² ; Durchm. 2.2 - 2.8 mm	4,5 m / 50 m / 200 m
PO-05000 [^] N*	PO Profil 1.50 mm ² ; Durchm. 2.7 - 3.5 mm	4 m / 40 m / 200 m
PO-06000 [^] N*	PO Profil 2.50 mm ² ; Durchm. 3.2 - 4.0 mm	3,5 m / 40 m / 200 m
PO-07000 [^] N*	PO Profil 4.00 mm ² ; Durchm. 3.8 - 4.7 mm	3,5 m / 30 m / 100 m
PO-08000 [^] N*	PO Profil 6.00 mm ² ; Durchm. 4.6 - 5.5 mm	3 m / 30 m / 100 m

[^] - VERPACKUNG (S - Schmalrolle, D - kleine Rolle, B - große Rolle); * - FARBE (4-gelb, 9-weiß)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG
---------------	--------------	------------

POZ HALOGENFREI		
POZ01000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 0.25 mm ² ; Durchm. 1.3 - 1.8 mm	6 m / 250 m
POZ02000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 0.50 mm ² ; Durchm. 1.7 - 2.2 mm	5 m / 250 m
POZ03000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 0.75 mm ² ; Durchm. 2.0 - 2.5 mm	4,5 m / 250 m
POZ04000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 1.00 mm ² ; Durchm. 2.2 - 2.8 mm	4,5 m / 200 m
POZ05000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 1.50 mm ² ; Durchm. 2.7 - 3.5 mm	4 m / 200 m
POZ06000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 2.50 mm ² ; Durchm. 3.2 - 4.0 mm	3,5 m / 200 m
POZ07000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 4.00 mm ² ; Durchm. 3.8 - 4.7 mm	3,5 m / 100 m
POZ08000 [^] N*	POZ Profil ZEREX 6.00 mm ² ; Durchm. 4.6 - 5.5 mm	3 m / 100 m

[^] - VERPACKUNG (S - Schmalrolle, K - Karton)

SCHRUMPFSCHLÄUCHE PHZ HALOGENFREI		
PHZ20024BN*	Schrumpfschlauch 2.4 mm / 1.2 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	100 m
PHZ20032 [^] N*	Schrumpfschlauch 3.2 mm / 1.6 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	15 m / 100 m
PHZ20048 [^] N*	Schrumpfschlauch 4.8 mm / 2.4 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	12 m / 100 m
PHZ20064 [^] N*	Schrumpfschlauch 6.4 mm / 3.2 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	12 m / 75 m

[^] - VERPACKUNG (M - Minibox, B - große Rolle)

FLACHE SCHRUMPFSCHLÄUCHE PHZF HALOGENFREI		
PHZF20024 [^] N*	Flacher Schrumpfschlauch 2.4 mm / 1.2 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	25 m / 100 m
PHZF20032 [^] N*	Flacher Schrumpfschlauch 3.2 mm / 1.6 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	25 m / 100 m
PHZF20048 [^] N*	Flacher Schrumpfschlauch 4.8 mm / 2.4 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	20 m / 100 m
PHZF20064 [^] N*	Flacher Schrumpfschlauch 6.4 mm / 3.2 mm, Schrumpfverhältnis 2:1	20 m / 100 m

EINSCHUBSCHILDER		
PP+04600SN*	PP+ Schildprofil H = 4,6 mm, für PT+, PTC / PTZ, PM-10 und PTM10	15 m
PP+09000SN*	PP+ Schildprofil H = 9,0 mm, für PM-20, PTM20 und PS-20	18 m

[^] - VERPACKUNG (D - kleine Rolle, B - große Rolle); * - FARBE (4-gelb, 9-weiß)



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG
---------------	--------------	------------

PT+ GESCHLOSSENE MARKIERUNGSHALTER

PT+02015A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 0.25-15 mm ² Länge 15 mm	200 Stück
PT+02021A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 0.25-15 mm ² Länge 21 mm	200 Stück
PT+02030A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 0.25-15 mm ² Länge 30 mm	200 Stück
PT+10015A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 1.5-4.0 mm ² Länge 15 mm	200 Stück
PT+10021A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 1.5-4.0 mm ² Länge 21 mm	200 Stück
PT+10030A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 1.5-4.0 mm ² Länge 30 mm	200 Stück
PT+20015A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 2.5-16.0 mm ² Länge 15 mm	100 Stück
PT+20021A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 2.5-16.0 mm ² Länge 21 mm	100 Stück
PT+20030A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 2.5-16.0 mm ² Länge 30 mm	100 Stück
PT+30015A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 16.0-75.0 mm ² Länge 15 mm	50 Stück
PT+30021A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 16.0-75.0 mm ² Länge 21 mm	50 Stück
PT+30030A	Adermarkierung, Querschnittsfläche 16.0-75.0 mm ² Länge 30 mm	50 Stück
PT+40015A	Adermarkierung Querschnittsfläche 50,0-150,0 mm ² Länge 15 mm	50 Stück
PT+40021A	Adermarkierung Querschnittsfläche 50,0-150,0 mm ² Länge 21 mm	50 Stück
PT+40030A	Adermarkierung Querschnittsfläche 50,0-150,0 mm ² Länge 30 mm	50 Stück

PTC OFFENE MARKIERUNGSHALTER (CLIPS)

PTC10015AN*	Adermarkierung, Durchmesser 2.4-3.0 mm Länge 15 mm	200 Stück
PTC10021AN*	Adermarkierung, Durchmesser 2.4-3.0 mm Länge 21 mm	200 Stück
PTC10030AN*	Adermarkierung, Durchmesser 2.4-3.0 mm Länge 30 mm	200 Stück
PTC20015AN*	Adermarkierung, Durchmesser 3.0-4.0 mm Länge 15 mm	200 Stück
PTC20021AN*	Adermarkierung, Durchmesser 3.0-4.0 mm Länge 21 mm	200 Stück
PTC20030AN*	Adermarkierung, Durchmesser 3.0-4.0 mm Länge 30 mm	200 Stück
PTC30015AN*	Adermarkierung, Durchmesser 4.0-5.0 mm Länge 15 mm	200 Stück
PTC30021AN*	Adermarkierung, Durchmesser 4.0-5.0 mm Länge 21 mm	200 Stück

* - FARBE (4-gelb , 9-weiß)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG
PTC30030AN*	Adermarkierung, Durchmesser 4.0-5.0 mm Länge 30 mm	200 Stück
PTC40015AN*	Adermarkierung, Durchmesser 5.0-6.2 mm Länge 15 mm	100 Stück
PTC40021AN*	Adermarkierung, Durchmesser 5.0-6.2 mm Länge 21 mm	100 Stück
PTC40030AN*	Adermarkierung, Durchmesser 5.0-6.2 mm Länge 30 mm	100 Stück
PTC50015AN*	Adermarkierung, Durchmesser 6.0-7.2 mm Länge 15 mm	100 Stück
PTC50021AN*	Adermarkierung, Durchmesser 6.0-7.2 mm Länge 21 mm	100 Stück
PTC50030AN*	Adermarkierung, Durchmesser 6.0-7.2 mm Länge 30 mm	100 Stück

PROMARK-PLL		
PROMARK-PLL33CN9	Selbstlaminierendes Etikett 33 mm × 8 m weiß	1 Stück

KABELMARKIERUNGEN

PROFIL PO-068TW		
PO-068TWSN*	Profil PO-068 zur Installation auf POH- oder PKH-Halter	4,5 m
PO-068TWDN*	Profil PO-068 zur Installation auf POH- oder PKH-Halter	25 m
PO-068TWBN*	Profil PO-068 zur Installation auf POH- oder PKH-Halter	50 m

PM-MARKIERUNGSHALTER FÜR EINSCHUBSCHILDER		
PM-10033AN	Halter transparent, Länge 33 mm und Höhe 6 mm	100 Stück
PM-20033AN	Halter transparent, Länge 33 mm und Höhe 11,3 mm	100 Stück
PM-20066AN	Halter transparent, Länge 66 mm und Höhe 11,3 mm	50 Stück
PM-24066AN	Halter transparent, Länge 66 mm und Höhe 13.9 mm	50 Stück
PM-24QKNT	PM-24 Profil, transparent, gestanzt 10 mm	20 m

* - FARBE (4-gelb , 9-weiß)



ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG
PTM-SCHILDHALTER		
PTM10023K	Halter transparent, Länge 23 mm und Höhe 6 mm, Schildtaschenbreite 4,6 mm	500 Stück
PTM10030K	Halter transparent, Länge 30 mm und Höhe 6 mm, Schildtaschenbreite 4,6 mm	500 Stück
PTM20020K	Halter transparent, Länge 20 mm und Höhe 11 mm, Schildtaschenbreite 9,5 mm	500 Stück
POH-MARKIERUNGSHALTER		
POH07060AA0	Markierungshalter 60 mm, halogenfrei	100 Stück
POH12082AA0	Markierungshalter 82 mm, halogenfrei	100 Stück
POH18110AA0	Markierungshalter 110 mm	100 Stück
PKH-MARKIERUNGSHALTER (HALOGENFREI)		
PKH070POL	Markierungshalter 70 mm	100 Stück
PKH110POL	Markierungshalter 100 mm	100 Stück
PKB KABELBINDER		
PKB25100A*	Kabelbinder 100 x 2,5 mm weiß / schwarz	100 Stück
PKB36140A*	Kabelbinder 140 x 3,6 mm weiß / schwarz	100 Stück
PKB25200A*	Kabelbinder 200 x 2,5 mm weiß / schwarz	100 Stück
PKB36200A*	Kabelbinder 200 x 3,6 mm weiß / schwarz	100 Stück
PKB36300A*	Kabelbinder 300 x 3,6 mm weiß / schwarz	100 Stück
PKB48300A*	Kabelbinder 300 x 4,8 mm weiß / schwarz	100 Stück

* - FARBE (0-schwarz, 9-weiß)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG
---------------	--------------	------------

KOMPONENTENMARKIERUNGEN

BANDKASSETTEN		
PROMARK-PL060CN*	Klebeband-Etikett 6 mm x 30 m	1 Stück
PROMARK-PL090CN*	Klebeband-Etikett 9 mm x 30 m	1 Stück
PROMARK-PL120CN*	Klebeband-Etikett 12 mm x 30 m	1 Stück
PROMARK-PL060CN8	Klebeband-Etikett 6 mm x 27 m silber	1 Stück
PROMARK-PL090CN8	Klebeband-Etikett 9 mm x 27 m silber	1 Stück
PROMARK-PL120CN8	Klebeband-Etikett 12 mm x 27 m silber	1 Stück
PP+PROFIL		
PP+06300SN9 **	PP+Profil, H = 6,3 mm für Phoenix Reihenklemmen weiß	15 m
PP+10000SN9	PP+Profil H = 10,2 mm, für Entrelec-Reihenklemmen	15 m
PP+11000SN9	PP+Profil, H = 11,0 mm für Wago (Topjobs) Klemmen weiß	12 m
PPA+ SELBSTKLEBENDES PROFIL		
PPA+09000SN*	Profil für Komponentenkenzeichnungen, H = 9 mm	10 m
SCHRANK- UND GERÄTEMARKIERUNGSSYSTEM		
PS-20018AT	transparenter Halter, Länge 17,5 mm	20 Stück
PS-20035AT	transparenter Halter, Länge 35,0 mm	20 Stück
PS-20053AT	transparenter Halter, Länge 52,5 mm	20 Stück
PS-20BPV	Grundprofilschiene mit Klebeband	10 m

* - FARBE (4-gelb , 9-weiß);

** - PHOENIX-KONTAKT UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5

NEUE VERPACKUNGSLINIE

XXX PROMARK™

DAS IST DAS ORIGINAL







www.partex.de

KONTAKT

PARTEX MARKING SYSTEMS GmbH

Steigstraße 46

D - 73101 Aichelberg

Tel.: +49 (0)7164 79975-10

Fax: +49 (0)7164 79975-28

E-mail: info@partex.de